



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии № 71 Федерального медико-биологического агентства"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.513619

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 456784, РОССИЯ, Челябинская область, город Озерск, улица Ермолаева, дом 6 А.

адреса мест осуществления деятельности

2. 456780, РОССИЯ, Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2, пом 2.

адреса мест осуществления деятельности

3. 456784, РОССИЯ, Челябинская область, город Озерск, улица Колыванова, дом 29 Б.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

456784, РОССИЯ, Челябинская область, город Озерск, улица Ермолаева, дом 6 А.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУК 3.2.988-00, (п.3.2.1-п.3.2.11.1, п.3.2.11.3-п.3.2.12, п.4, п.5.1, п.5.3, п.5.5);Паразитологические испытания;микроскопический;	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба и продукты ее	10.20.1;10.20.2;10.20;	-	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		переработки (рыбная продукция));			Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Дифференциальная диагностика личинок гельминтов, опасных для здоровья человека	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	МУК 3.2.3804-22, (п.3.10-п.3.14, п.5, п.6.1-п.6.2.10, п.6.3-п.6.5.6, п.7.1, п.7.2, п.7.4, Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7, Приложение № 8, Приложение № 9, Приложение № 10, Приложение № 11, Приложение № 12);Паразитологические испытания;микроскопический;	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба и продукты ее переработки (рыбная продукция));	10.20.1;10.20.2;10.20;	-	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Дифференциальная диагностика личинок гельминтов, опасных для здоровья человека	Указание диапазона не требуется: -
					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлено/не выявлено -
1.3.	МУК 4.2.3016-12, (п.6.1, п.6.2, п.7.1-п.7.3, п.8.3, п.8.4) ;Паразитологические испытания;микроскопический;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (столовая зелень, листовые овощи, плодоваягодная продукция, растительная продукция);	01.13;	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Цисты (ооцисты) кишечных патогенных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Идентификация личинок паразитических нематод от свободноживущих	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	МУК 4.2.2661-10, (п.15.1, п.15.4, п.16.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (столовая зелень, листовые овощи, плодоваягодная продукция, растительная продукция);	01.13;	-	Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлено/не выявлено -
					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлено/не выявлено -
					Жизнеспособность цист патогенных кишечных простейших	- выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	МУК 4.2.3145-13, (Приложение № 2, Приложение № 4, Приложение № 5);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (столовая зелень, листовые овощи, плодоваягодная продукция, растительная продукция);	01.13;	-	Идентификация яиц гельминтов	Указание диапазона не требуется: -
					Идентификация члеников цестод	Указание диапазона не требуется: -
					Идентификация личинок гельминтов (нематод)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Идентификация кишечных простейших	Указание диапазона не требуется: -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.2314-08, п.2, п.4.1.2, п.4.2, п.5.1.2, п.5.1.3.2;Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды (в том числе вода из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Яйца и личинки гельминтов в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Цисты патогенных простейших в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Ооцисты криптоспоридий в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	МУК 4.2.2661-10, (п.4.1, п.4.2, п.4.5, п.4.6, п.4.7);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Почва; Грунты; Песок;	-	-	Яйца гельминтов (жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных)	- от 0 до 350 (экз/кг)
					Личинки гельминтов (жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных)	- от 0 до 350 (экз/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Идентификация личинок паразитических нематод от свободноживущих	Указание диапазона не требуется: -
					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	- от 0 до 100 (экз/100 г)
3.3.	МУК 4.2.2661-10, (п.7.2, п.7.3, п.4.2, п.4.7);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Осадки сточных вод (почвы и отходы); Донные отложения;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	МУК 4.2.2661-10, (п.6.2, п.6.3, п.10.2, п.10.3, п.10.4);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	-	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты кишечных патогенных простейших организмов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУК 4.2.2661-10, (п.15.1, п.15.4, п.16.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды (в том числе вода из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды); Осадки сточных вод (почвы и отходы); Донные отложения; Почва; Грунты; Песок;	-	-	Жизнеспособность яиц гельминтов	выявлено/не выявлено -
					Жизнеспособность личинок гельминтов	выявлено/не выявлено -
					Жизнеспособность цист патогенных кишечных простейших	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.		Смывы (смывы с поверхностей);				
3.6.	МУК 4.2.3145-13, (Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды (в том числе вода из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды;	-	-	Идентификация яиц гельминтов Идентификация члеников цестод	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.		Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды); Осадки сточных вод (почвы и отходы); Донные отложения; Почва; Грунты; Песок; Смывы (смывы с поверхностей);			Идентификация личинок гельминтов (нематод)	Указание диапазона не требуется: -
					Идентификация кишечных простейших	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 4288, п.2.1;Отбор проб;отбор проб;	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);	10.13.14.813;10.13.14.817;10.13.14.717;10.13.14.727;10.13.14.732;10.13.14.734;10.13.14.823;10.13.14.713;10.13.14.827;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 4288, п.2.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);	10.13.14.813;10.13.14. 817;10.13.14.713;10.1 3.14.717;10.13.14.727; 10.13.14.732;10.13.14. 734;10.13.14.823;10.1 3.14.827;	-	Картофель	наличие/отсутствие -
					Каша	наличие/отсутствие -
					Хлеб	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 34135, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные; Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса);	10.13.14.813;10.13.14. 817;10.13.14.713;10.1 3.14.717;10.13.14.732; 10.13.14.734;10.13.14. 823;10.13.14.827;	-	Массовая доля хлеба	- от 0,6 до 40,0 (%)
1.4.	ГОСТ 9792;Отбор проб;отбор проб;	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;	10.13.14;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 23042, п.7.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Экстракционно- весовой;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо, мясные продукты);	10.11;10.12;10.13;	-	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50 (%)
1.6.	ГОСТ Р 51447;Отбор проб;отбор проб;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (Мясо и мясные продукты, включая продукты из мяса птицы);	10.11;10.12;10.13;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 7636, п. 3.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая;	10.20.21;10.20.23;10.2 0.24;	-	Массовая доля воды	- от 1,0 до 90,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 90,0 (%)
1.8.	ГОСТ 7636, 3.5.1, 4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная;	10.20.21;10.20.23;10.2 0.24;10.20.1;	-	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,3 до 64,8 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Массовая доля поваренной соли	- от 0,3 до 64,8 (%)
1.9.	ГОСТ 7636, п. 3.7.2, п. 4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая;	10.20.21;10.20.23;10.2 0.24;10.20.1;	-	Массовая доля жира	- от 0,5 до 18,0 (%)
1.10.	ГОСТ 31339, п.5.1-п.5.2.2.1, п.5.2.4, п.5.3-п.5.3.2.4, п.5.3.5;Отбор проб;отбор проб;	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого; Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле; Рыба, включая филе, копченая; Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле;	10.20.1;10.20.21;10.20 .23;10.20.24;10.20.22. 110;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.						
1.11.	ГОСТ 3623, п. 7.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко, кроме сырого, сливки; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Творог; Сыворотка; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные;	10.51.1;10.51.52;10.51 .40.300;10.51.55;10.51 .30;	-	Фосфотаза	наличие/отсутствие -
1.12.	ГОСТ 3624, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (в т.ч. молокосодержащие продукты);	10.51;	-	Кислотность	- от 1,0 до 240,0 (°Т) от 0,2 до 5,0 (°K)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 1,0 до 240 (°T)
					Кислотность жировой фазы	- от 0,2 до 5,0 (°K)
1.13.	ГОСТ 5867, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и молочная продукция (в том числе молокосодержащие продукты);	10.51;	-	Массовая доля жира	- от 1,0 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Массовая доля общего жира	- от 1,0 до 90,0 (%)
1.14.	ГОСТ 24065, п. 2;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";визуальный метод "сухой химии";	Молоко сырое коровье; Молоко, кроме сырого (Молоко);	01.41.20.110;10.51.11;	-	Сода	наличие/отсутствие -
1.15.	ГОСТ 26809.1, п. 4;Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция (жидкие молочные продукты для детского питания); Молоко, кроме сырого; Сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Продукты сухие молочные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (концентрированная и сгущенная молочная	10.51;10.51.11;10.51.12;10.51.2;10.51.56.220;10.51.51;10.51.52;10.51.52.100;10.51.40.300;10.51.52.200;10.52;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		продукция); Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Продукты кисломолочные (кроме сметаны); Творог; Сметана; Мороженое;				
1.16.	ГОСТ 26809.2;Отбор проб;отбор проб;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог;	10.51.30;10.51.40;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.17.	ГОСТ 32901, п. 5;Отбор проб;отбор проб;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 29246, п. 3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные;	10.51.2;10.51.56.200;	-	Массовая доля влаги	- от 0,8 до 20,0 (%)
1.19.	ГОСТ 29247, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;Бутирометрический;	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные;	10.51.2;10.51.56.200;	-	Массовая доля жира	- от 0,5 до 80,0 (%)
1.20.	ГОСТ 29248, п. 5;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные;	10.51.2;10.51.56.200;	-	Массовая доля лактозы	- от 1,00 до 55,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира);	10.51;	-	Массовая доля белка	- от 0,10 до 100,00 (%)
					Массовая доля общего белка	- от 0,10 до 100,00 (%)
1.22.	ГОСТ Р 52791-2007 (п. 7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки сухие, сублимированные;	10.51.2;	-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Массовая доля влаги	- от 0,8 до 20,0 (%)
					Массовая доля жира	- от 0,5 до 80,0 (%)
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Массовая доля белка	- от 0,10 до 100,00 (%)
1.23.	ГОСТ Р 54668, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко, кроме сырого, сливки; Творог; Молоко сырое коровье; Молочная продукция прочая (кроме молочных консервов);	10.51.1;10.51.40.300;0 1.41.20.110;10.51.5;	-	Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 90,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 1,0 до 99,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ Р 54669, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Молоко, кроме сырого, сливки; Творог; Сыворотка; Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки (кроме йогуртов); Продукты переработки молока и побочные продукты прочие; Молоко сырое коровье; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (кроме йогуртов);	10.51.1;10.51.40.300;1 0.51.55;10.51.56.100;1 0.51.56.400;01.41.20.1 10;10.51.52;	-	Кислотность	- от 2,0 до 250,0 (°Т)
1.25.	ГОСТ Р 54758, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический;	Молоко, кроме сырого, сливки; Молоко сырое коровье; Сыворотка; Пахта;	10.51.1;01.41.20.110;1 0.51.55;10.51.56.411;	-	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ Р 54761, п. 6; Расчетный метод; расчетный метод;	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молочная продукция прочая;	10.51.2; 10.51.5;	-	Массовая доля СОМО	Расчетный показатель: -
					Массовая доля жира	- от 0,5 до 80,0 (%)
					Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ Р 55361, п. 5;Отбор проб;отбор проб;	Масло сливочное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100;10.51.30.200;10.51.30.310;10.51.30.400;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.28.	ГОСТ Р 55361, п. 7.3;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры;	Масло сливочное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100;10.51.30.200;10.51.30.300;10.51.30.400;	-	Температура	- от 0 до 100 (°C)
1.29.	ГОСТ Р 55361, п. 7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Бутирометрический;	Пасты масляные; Спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Масло сливочное (массовая доля жира от 50,0 % до 75,0 %);	10.51.30.200;10.51.30.500;10.51.30.100;	-	Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ Р 55361, п. 7.5; Расчетный метод; расчетный метод;	Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный; Масло сливочное (без вкусовых компонентов и стабилизаторов консистенции);	10.51.30.200; 10.51.30. 300; 10.51.30.400; 10.5 1.30.100;	-	Массовая доля жира	Расчетный показатель: -
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.31.	ГОСТ Р 55361, (п. 7.6 - высушивание пробы при температуре (102+(-)2) градус Цельсия);Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Масло сливочное; Пасты масляные; Масло топленое;	10.51.30.100;10.51.30. 200;10.51.30.300;	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
1.32.	ГОСТ Р 55361, (п. 7.7 - выпаривание пробы);Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Масло сливочное; Пасты масляные; Масло топленое;	10.51.30.100;10.51.30. 200;10.51.30.300;	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ Р 55361-2012 (п. 7.10);Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Масло сливочное; Пасты масляные;	10.51.30.100;10.51.30.200;	-	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)
1.34.	ГОСТ Р 55361, п. 7.11.1;Расчетный метод;расчетный метод;	Масло сливочное (без вкусовых компонентов и стабилизаторов консистенции);	10.51.30.100;	-	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	Расчетный показатель: -
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	ГОСТ Р 55361, п. 7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Масло сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное); Пасты масляные;	10.51.30.110;10.51.30.210;	-	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
1.36.	ГОСТ 5667, п. 6;Отбор проб;отбор проб;	Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения (хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия); Хлеб и булочные изделия длительного хранения (хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия);	10.71.11.100;10.72.19.110;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.37.	ГОСТ 5668, п.10;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения (в том числе специализированные); Хлеб и булочные изделия длительного хранения (в том числе пониженной влажности);	10.71.11;10.72.19.110;	-	Массовая доля жира	- от 0,5 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %	Расчетный показатель: -
					Показатели, необходимые для расчета: массовая доля влаги	- от 1,0 до 60,0 (%)
					массовая доля жира	- от 0,5 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия хлебобулочные недлительного хранения (в том числе пониженной влажности); Хлеб и булочные изделия длительного хранения (в том числе пониженной влажности);	10.71.11;10.72.19.110;	-	Кислотность	- от 0,5 до 50,0 (град)
					Кислотность мякиша	- от 0,5 до 50,0 (град)
1.39.	ГОСТ 5672, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлеб и булочные изделия длительного хранения (изделия хлебобулочные);	10.71.11;10.72.19.110;	-	Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в целом изделии	- от 0,1 до 24,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Массовая доля сахара	- от 0,1 до 24,0 (%)
					Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в мякише изделия в пересчете на сухие вещества	Расчетный показатель: -
					Показатели, необходимые для расчета: массовая доля влаги/влажность: изделий пониженной влажности; мякиша хлебобулочных изделий с влажностью мякиша более 20 %; целых хлебобулочных изделий с коркой с влажностью более 19%	- от 1,0 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					массовая доля сахара	- от 0,1 до 24,0 (%)
					Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
					Показатели, необходимые для расчета: массовая доля сахара	- от 0,1 до 24,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					массовая доля влаги/влажность: изделий пониженной влажности; мякиша хлебобулочных изделий с влажностью мякиша более 20 %; целых хлебобулочных изделий с коркой с влажностью более 19%	- от 1,0 до 60,0 (%)
1.40.	ГОСТ 21094, п.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Хлеб и булочные изделия длительного хранения (изделия хлебобулочные); Изделия хлебобулочные недлительного хранения;	10.72.19.110;10.71.11;	-	Массовая доля влаги изделий пониженной влажности	- от 1,0 до 19,0 (%)
					Влажность изделий пониженной влажности	- от 1,0 до 19,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.					Массовая доля влаги мякиша хлебобулочных изделий с влажностью мякиша более 20 %	- от 20,0 до 60,0 (%)
					Влажность мякиша хлебобулочных изделий с влажностью мякиша более 20 %	- от 20,0 до 60,0 (%)
					Массовая доля влаги целых хлебобулочных изделий с коркой с влажностью более 19 %	- от 19,0 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.					Влажность целых хлебобулочных изделий с коркой с влажностью более 19 %	- от 19,0 до 60,0 (%)
1.41.	ГОСТ 5898, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие (изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства);	10.71.12;10.72.12;10.7 2.12.150;	-	Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (градус)
					Щелочность в пересчете на сухое вещество, градус	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.					Показатели, необходимые для расчета: массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)
					щелочность	- от 0,5 до 25,0 (градус)
1.42.	ГОСТ 5900, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения (мучные кондитерские изделия, кексы, полуфабрикаты для тортов и пирожных); Шоколад и кондитерские сахаристые изделия	10.71.12;10.72.12;10.8 2.2;	-	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		(восточные сладости, рулеты, халва, шоколад и шоколадная глазурь, пралине, марципан, помада, молочные конфеты, ирис, сбивные изделия, изделия, содержащие спирт);				
1.43.	ГОСТ 5901, п. 8;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты для кондитерского производства);	10.71.12;10.72.12;	-	Массовая доля общей золы	- от 0,020 до 0,200 (%)
1.44.	ГОСТ 5901, п. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и	10.71.12;10.72.12;	-	Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		пирожные длительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты для кондитерского производства);				
1.45.	ГОСТ 5903, п. 6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты для кондитерского производства);	10.71.12;10.72.12;	-	массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0,5 до 80,0 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0,5 до 80,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.46.	ГОСТ 5904;Отбор проб;отбор проб;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (готовая кондитерская продукция и полуфабрикаты кондитерского производства);	10.71.12;10.72.12;10.82.2;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.					Показатели, необходимые для расчета: массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)
					массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)
1.48.	ГОСТ 32751;Отбор проб;отбор проб;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения (кондитерские изделия и полуфабрикаты, не содержащие алкоголь); Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (готовая кондитерская продукция и	10.71.12;10.72.12;10.8 2.2;	-	Отбор проб (для микробиологического анализа)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		полуфабрикаты кондитерского производства);				
1.49.	ГОСТ ISO 750, п. 7.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.32;10.39;	-	Титруемая кислотность	- от 0,1 до 45,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот	- от 0,1 до 45,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ ISO 2173;Химические испытания, физико-химические испытания;Рефрактометрический ;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (продукты переработки фруктов и овощей);	10.32;10.39;	-	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 1,5 до 80,0 (%)
1.51.	ГОСТ 34570;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Плоды семечковых и косточковых культур; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки (фрукты и овощи, продукты их переработки);	01.13;01.24;10.32;10.3 9;	-	Массовая доля нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	МУК 4.2.3016-2012, п. 3, п. 6.2;Отбор проб;отбор проб;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Плоды семечковых и косточковых культур; Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные (плодоовощная, плодово- ягодная, растительная продукция);	01.13;01.24;10.39.21.1 10;10.39.21.120;	-	Отбор проб (для паразитологических исследований)	Указание диапазона не требуется: -
1.53.	ГОСТ 31762, п. 4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130;10.84.12. 140;	-	Массовая доля влаги	- от 5,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.	ГОСТ 31762, п. 4.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Бутирометрический;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130;10.84.12. 140;	-	Массовая доля жира	- от 5,0 до 80,0 (%)
1.55.	ГОСТ 31762, п. 4.13;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130;10.84.12. 140;	-	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.56.	ГОСТ 31762, п. 4.15;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130;10.84.12. 140;	-	Стойкость эмульсии	- от 80 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.	ГОСТ 12787, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Пиво (пивоваренная продукция: пиво, специальное пиво, пивные напитки);	11.05;	-	Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 8,0 (%)
					Массовая доля действительного экстракта	- от 3,0 до 7,0 (%)
					Относительная плотность продукции при температуре 20°С	- от 1,0010 до 1,0500

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.					Объемная доля этилового спирта/объемная доля спирта, %	Расчетный показатель: -
					Показатели, необходимые для расчета: массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 8,0 (%)
					относительная плотность продукции при температуре 20°C	- от 1,0010 до 1,0500

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	ГОСТ 12787, п. 10; Расчетный метод; расчетный метод;	Пиво (пивоваренная продукция: пиво, специальное пиво, пивные напитки);	11.05;	-	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле	- от 10,5 до 22,0 (%)
					Экстрактивность начального сусла	- от 10,5 до 22,0 (%)
1.59.	ГОСТ 12788, п. 1; Химические испытания, физико-химические испытания; Титриметрический (объемный);	Пиво;	11.05;	-	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см ³ NaOH/100 см ³) от 1,3 до 6,0 (к.ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ 12789, п. 6;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пиво (пиво, специальное пиво,);	11.05;	-	Цвет	- от 0,1 до 4,0 (ц. ед.)
1.61.	ГОСТ 32038;Измерение параметров физических факторов;Измерение давления;	Пиво;	11.05;	-	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.62.	ГОСТ 6687.0;Отбор проб;отбор проб;	Напитки безалкогольные прочие; Напитки слабоалкогольные; Сиропы; Концентрат квасного сусла; Экстракты квасов;	11.07.19;11.01.10.400; 11.07.19.140;11.07.19. 151;11.07.19.152;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ 6687.2, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;Рефрактометрический ;	Напитки безалкогольные прочие; Напитки слабоалкогольные; Сиропы; Концентрат квасного сусла; Экстракты квасов;	11.07.19;11.01.10.400; 11.07.19.140;11.07.19. 151;11.07.19.152;	-	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 35 (%)
1.64.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Квасы; Напитки безалкогольные прочие;	11.07.19.121;11.07.19;	-	Кислотность	- от 1 до 5 (кислотная единица)
1.65.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Сиропы;	11.07.19.140;	-	Кислотность	- от 10 до 20 (кислотная единица)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ 32037;Физико-механические;измерение давления;	Напитки безалкогольные прочие (газированные); Напитки слабоалкогольные (газированные); Квасы;	11.07.19;11.01.10.400; 11.07.19.121;	-	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.67.	ГОСТ 3639-79 (п. 2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический;	Продукция спиртосодержащая пищевая (водно-спиртовые растворы (водные растворы этилового спирта));	11.01.10.300;	-	Концентрация этилового спирта в водных растворах	- от 0 до 10 (%) от 30 до 100 (%)
1.68.	ГОСТ 30536;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Водки; Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья;	11.01.10.110;11.01.10.720;	-	Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм ³)
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,0001 до 0,05 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ 32035, п. 4;Отбор проб;отбор проб;	Водка; Водка особая;	11.01.10.111;11.01.10. 113;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.70.	ГОСТ 32035, п. 5.3.1.;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Водка; Водка особая;	11.01.10.111;11.01.10. 113;	-	Крепость	- от 30 до 100 (%)
					Объемная доля этилового спирта	- от 30 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ 32035, п. 5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Водка; Водка особая;	11.01.10.111;11.01.10. 113;	-	Щелочность	- от 0,5 до 3,5 (см ³ /100см ³)
1.72.	ГОСТ 32036, п. 6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Ареометрический;	Спирты этиловые из пищевого сырья (спирт этиловый питьевой 95 % - ный); Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья; Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья;	11.01.10.700;11.01.10. 710;11.01.10.720;	-	Объемная доля этилового спирта	- от 30 до 100 (%)
1.73.	ГОСТ 32036-2013 (п. 6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Спирты этиловые из пищевого сырья (спирт этиловый питьевой 95 % - ный); Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья; Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья;	11.01.10.700;11.01.10. 710;11.01.10.720;	-	Проба на чистоту с серной кислотой	- выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 32036-2013 (п. 6.9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Спирты этиловые из пищевого сырья (спирт этиловый пищевой 95 % - ный); Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья; Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья;	11.01.10.700;11.01.10.710;11.01.10.720;	-	Массовая концентрация свободных кислот в пересчете на уксусную кислоту	- от 7 до 22 (мг/дм ³ безводного спирта)
					Массовая концентрация свободных кислот (без CO ₂) в пересчете на безводный спирт	- от 7 до 22 (мг/дм ³ безводного спирта)
1.75.	ГОСТ Р 51575, п. 4;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Соль пищевая поваренная йодированная;	10.84.30.130;	-	Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ Р 54607.1;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб (для физико-химических испытаний)	Указание диапазона не требуется: -
1.77.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукты пищевые кроме молока и продуктов переработки молока);	10.85;	-	Отбор проб (для микробиологических исследований)	Указание диапазона не требуется: -
1.78.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805), п. 1.1;Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, п. 2.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания: полуфабрикаты, блюда, кулинарные изделия);	10.85;	-	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)
					Содержание сухих веществ в исследуемом объекте, г	Расчетный показатель: -
					Показатель, необходимый для проведения расчета: массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, п. 2.1.4;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (сладкие блюда, напитки, соки, сиропы для промочки выпечных кондитерских изделий, сиропы для приготовления кремов, желе для отделки кондитерских полуфабрикатов);	10.85.1;	-	Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)
					Влажность	Расчетный показатель: -
					Показатель, необходимый для расчета: массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.					Масса сухих веществ в блюде	Расчетный показатель: -
					Показатель, необходимый для расчета: Массовая доля сухих веществ	- от 0,1 до 100 (%)
1.81.	МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, п. 2.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (полуфабрикаты из мяса, творога, кулинарные изделия, мучные кондитерские изделия, молоко и молочные продукты, сухие продукты детского и диетического питания);	10.85.1;	-	Массовая доля жира	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.					Масса жира в порции блюда	Расчетный показатель: -
					Показатель, необходимый для расчета: массовая доля жира	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля жира на абсолютно сухое вещество	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.					Показатели, необходимые для расчета: массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%) от 1,0 до 60,0 (%)
					массовая доля жира	- от 0,1 до 100 (%)
1.82.	МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, п. 2.3.1, п. 4.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (сладкие супы, крупяные полуфабрикаты и изделия, сладкие блюда и напитки);Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения ;Изделия мучные кондитерские длительного хранения прочие (мучные полуфабрикаты: тесто охлажденное, полуфабрикаты для тортов и пирожных);	10.85.1;	-	Массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.					Массовая доля общего сахара в пересчете на сахарозу	- от 0,1 до 100 (%)
					Масса сахарозы на порцию	Расчетный показатель: -
					Показатель, необходимый для расчета: массовая доля сахарозы	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.					Количество молока в порции	- от 0,1 до 50,0 (г)
1.83.	1-40/3805, п. 2.3.5, 2.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Продукты пищевые готовые и блюда (напитки (чай, кофе с сахаром, кофе и какао с молоком), сладкие блюда (кисели плодово-ягодные, молочные, муссы плодово- ягодные, желе); Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки (крем (отделочный полуфабрикат для мучных кондитерских изделий));	10.85;10.82.23.290;	-	Массовая доля водорастворимых сухих веществ	- от 0,1 до 80,0 (%)
					Массовая доля сахаров (сахарозы), %	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.					Показатель, необходимый для расчета: массовая доля водорастворимых сухих веществ	- от 0,1 до 80,0 (%)
					Содержание сахара в пересчете на водную фазу в креме (полуфабрикате) для мучных кондитерских изделий, %	Расчетный показатель: -
					Показатель, необходимый для расчета: массовая доля влаги	- от 0,5 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, п. 2.8.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда (в том числе полуфабрикаты);	10.85;	-	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 100 (%)
					Содержание хлорида натрия (поваренной соли) в блюде, г	Расчетный показатель: -
					Показатель, необходимый для расчета: массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, п. 4.7.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные (пирожки жареные и печеные из дрожжевого теста, пирожки печеные из слоеного теста, беляши, чебуреки, манты, самсы, кулинарные и колбасные изделия, запеченные в тесте);	10.71.11.150;	-	Массовая доля фарша (колбас, сосисок, котлет)	- от 1,0 до 60,0 (%)
1.86.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805), п. 7.1.1;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";визуальный метод "сухой химии";	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85.1;	-	Пероксидаза	наличие/отсутствие - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	1-40/3805, п. 7.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Масла и жиры (фритюрный жир);	10.41;	-	Качественная проба на степень термического окисления фритюра	соответствует/не соответствует -
1.88.	МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, п. 7.3;Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85.1;	-	Содержание жира по рецептурам блюд и изделий, г	Расчетный показатель: -
					Содержание сухих веществ по рецептурам блюд и изделий, г	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, п.7 .4.5;Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85.1;	-	Теоретическая энергетическая ценность	Расчетный показатель: -
					Теоретическая калорийность	Расчетный показатель: -
					Минимально допустимая калорийность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Показатели, необходимые для расчета: данные справочных таблиц содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов, рецептуры блюд	Указание диапазона не требуется: -
					Фактическая энергетическая ценность	Расчетный показатель: -
					Фактическая калорийность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Показатели, необходимые для расчета: содержание сухих веществ в исследуемом объекте	Указание диапазона не требуется: -
					Масса жира в порции блюда	Указание диапазона не требуется: -
1.90.	ГОСТ 32164;Отбор проб;отбор проб;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы	10.11;10.12;10.13;10.2 0;10.31;10.39;10.41;1 0.42;10.51;10.52;10.61 ;10.62;10.71;10.72;10. 73;10.81;10.82;10.83; 10.84;10.85;10.86;10.8 9.1;10.32;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Продукция соковая из фруктов и овощей (Продукты пищевые);				
1.91.	МУК 2.6.1.1194-03, п. 4;Отбор проб;отбор проб;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и	10.11;10.12;10.13;10.2 0;10.31;10.39;10.41;1 0.42;10.51;10.52;10.61 ;10.62;10.71;10.72;10. 73;10.81;10.82;10.83; 10.84;10.85;10.86;10.8 9.1;10.32;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Продукция соковая из фруктов и овощей (Продукты пищевые);				
1.92.	Методики ускоренного радиохимического приготовления счетных образцов проб продовольствия для определения активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90 на гамма-, бета-спектрометрах комплекса «Прогресс», ООО «НТЦ Амплитуда» (Свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИФТРИ» № 42090.6B523	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная,	10.11;10.12;10.13;10.20;10.51;01.47.2;01.11;10.81;01.13;10.31;10.39;01.13.8;01.25.3;10.41;10.51.3;10.83;10.84;	-	Приготовление счетных образцов (для измерения активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	от 27.03.2006 г.);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	ракообразные и моллюски; Молоко и молочная продукция; Яйца в скорлупе свежие; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Сахар; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Грибы и трюфели; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов; Масла и жиры; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	МВИ 40090.3Н700;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (зерно, зернобобовые); Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Молоко и молочная продукция; Яйца в скорлупе свежие (яйцо и продукты его переработки)); Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные (Продукты	10.11;10.12;10.13;10.2 0;01.11;10.31;10.39;1 0.51;01.47.2;10.51.3;	-	Удельная активность Cs-137	- от 3 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность радия- 226	- от 8 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность тория- 232	- от 8 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		пищевые);			Удельная активность калия-40	- от 40 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
1.94.	ФР.1.40.2014.18552 свидетельство об аттестации №40152.4Д362/01.00294- 2010;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Масла и жиры (масличное сырье и жировая продукция); Молоко и молочная продукция; Сахар (сахар и кондитерские изделия); Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (зерно, зернобобовые);	10.11;10.12;10.13;10.2 0;10.41;10.51;10.81;1 0.83;10.84;01.11;01.13 ;01.13.8;01.25.3;01.47. 2;	-	Активность стронция-90 (Sr-90)	- от 0,1 до $6 \cdot 10^4$ (Бк)
					Удельная активность стронция-90 (Sr-90), Бк/кг	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (плодоовощная продукция); Грибы и трюфели; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов; Яйца в скорлупе свежие (яйцо и продукты его переработки) (Продукты пищевые);			Показатель, необходимый для расчета: активность стронция-90 (Sr-90)	- от 0,1 до $6 \cdot 10^4$ (Бк)
1.95.	ГОСТ 23268.1–91, п.2.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Внешний вид прозрачность и цвет)	прозрачный/мутный бесцветный/окрашенный -
1.96.	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1.1 - п. 5.8.1.3;Органолептические (сенсорные) исследования (испытания);методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Интенсивность запаха при температуре 20 °С (Запах)	без запаха/со слабым характерным запахом/с характерным запахом -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ 6709, п. 3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	- от не более 0,02 до более 0,02 (мг/дм³)
1.98.	ГОСТ 6709, п. 3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация нитратов	- от не более 0,2 до более 0,2 (мг/дм³)
1.99.	ГОСТ 6709, п. 3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация сульфатов	- от не более 0,5 до более 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 0.	ГОСТ 6709, п. 3.8;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация хлоридов	- от не более 0,02 до более 0,02 (мг/дм³)
1.10 1.	ГОСТ 6709, п. 3.9;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация алюминия	- от не более 0,05 до более 0,05 (мг/дм³)
1.10 2.	ГОСТ 6709, п. 3.10;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация железа	- от не более 0,05 до более 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.	ГОСТ 6709, п. 3.11;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация кальция	- от не более 0,8 до более 0,8 (мг/дм³)
1.10 4.	ГОСТ 6709, п. 3.12;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация меди	- от не более 0,02 до более 0,02 (мг/дм³)
1.10 5.	ГОСТ 6709, п. 3.13;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация свинца	- от не более 0,05 до более 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.	ГОСТ 6709, п. 3.14;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация цинка	- от не более 0,2 до более 0,2 (мг/дм³)
1.10 7.	ГОСТ 6709, п. 3.15;Химические испытания, физико-химические испытания;Визуальный;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий	- от не более 0,08 до более 0,08 (мг/дм³)
1.10 8.	ГОСТ 6709, п. 3.16;Физико- химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	рН воды	- от 1,65 до 12,43 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 9.	ГОСТ 6709, п. 3.17;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";электрохимический метод (группа кондуктометрических методов);	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	- от 0 до 0,2 (См/м) от 0 до 2000 (мкСм/см)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0 до 0,2 (См/м) от 0 до 2000 (мкСм/см)
1.11 0.	ГОСТ 27026;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая доля нелетучего остатка	- от 0,0001 до 0,01 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.					Массовая концентрация остатка после выпаривания	- от 0 до 5 (мг/дм³)
1.11 1.	ГОСТ 33045, п.5 (метод А);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,1 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 2.	ГОСТ 33045, п.9 (метод Д);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация нитратов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
1.11 3.	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98;Физико- химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";атомно- эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.					Массовая концентрация железа	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 0,01 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
1.11 4.	ПНД Ф 14.2:4.176-2000 (Издание 2014 г), ФР.1.31.2015.19281;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография жидкостная ионная;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Хлорид-ион	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)
					Сульфат-ион	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.	ГОСТ Р 52501, 6.2; Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия"; визуальный метод "сухой химии";	Вода для лабораторного анализа (вода бидистиллированная (деминерализованная, деионизированная));	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $\text{KMnO}_4(\text{O})$	- от не более 0,08 до более 0,08 (мг/дм ³)
1.11 6.	ГОСТ Р 52501, 6.4; Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия"; гравиметрический (весовой) метод;	Вода для лабораторного анализа (вода бидистиллированная (деминерализованная, деионизированная));	-	-	Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 °С	- от не более 1,00 до более 1,00 (млн ⁻¹)
1.11 7.	ГОСТ Р 52501, 6.5; Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия"; визуальный метод "сухой химии";	Вода для лабораторного анализа (вода бидистиллированная (деминерализованная, деионизированная));	-	-	Массовая концентрация оксида кремния (IV) (SiO_2)	- от не более 0,02 до более 0,02 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.	ГОСТ Р 52501, 6.1; Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия"; электрохимический метод (группа кондуктометрических методов);	Вода для лабораторного анализа (вода бидистиллированная (деминерализованная, деионизированная));	-	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0 до 200 (мСм/м) от 0 до 2000 (мСм/см)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 30494; Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Температура воздуха	- от -30 до 50 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.2.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственные помещения;	-	-	Температура воздуха	- от -30 до 50 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.3.	ГОСТ 24940, кроме пункта 6.3;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Здания и сооружения (помещения зданий и сооружений); Рабочие места; Территории производственного назначения (Производство работ вне зданий); Селитебная территория (улицы, дороги, площади, пешеходные зоны);	-	-	Естественная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Искусственная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Коэффициент естественной освещенности, %	Расчетный показатель: - от 0 до 100
					Показатели, применяемые для расчета: естественная освещенность внутри помещения	- от 10 до 200000 (лк)
					естественная освещенность вне помещений	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	ГОСТ 33393;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места (рабочая поверхность); Здания и сооружения (условная рабочая поверхность в помещениях зданий и сооружений);	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
2.5.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Искусственная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Естественная освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
2.6.	Руководство по эксплуатации СВМТ.201112.003 РЭ. Приборы комбинированные еЛайт, приложение Г «Методика измерений параметров осве- щения приборами еЛайт» СВМТ.424179.001МИ;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Жилые помещения и общественные здания (Жилые, общественные и производственные здания. Открытая территория); Рабочие места;	-	-	Искусственная освещенность	- от 0,1 до 200000 (лк)
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	ГОСТ ISO 9612;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (за 8 часовой рабочий день)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Показатель, необходимый для проведения расчета: эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
2.8.	МУК 4.3.3722-2021;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Селитебная территория; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 22 до 139 (дБА)
2.9.	МИ ПКФ-12-006 Методика измерений Приложение к руководству по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06, редакция 15;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Жилые помещения и общественные здания; Территории производственного назначения (Производственная территория и производственные здания. Местность);	-	-	Максимальный уровень шума	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень шума	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 22 до 139 (дБА)
2.10.	МУК 4.3.1675-03;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Здания и сооружения (производственные и общественные помещения);	-	-	Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 10^2 до 10^6 (см ⁻³) (ион/см ³)
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 10^2 до 10^6 (см ⁻³) (ион/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Коэффициент униполярности	Расчетный показатель: - от 0,4 до 1
					Показатели, применяемые для расчета: концентрация аэроионов положительной полярности	- от 10^2 до 10^6 (см ⁻³) (ион/см ³)
					концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 10^2 до 10^6 (см ⁻³) (ион/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	Руководство по эксплуатации ПДКУ.411100.001 РЭ. Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80, (редакция 14.0): п.14 "Методические рекомендации по выполнению измерений напряженности переменных электрических и магнитных полей в диапазоне частот 5 - 500000 Гц и напряженности электростатических полей" (ПЗ-80-Е);Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Жилые помещения и общественные здания; Рабочие места (оборудованные ПЭВМ);	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 200 (кВ/м)
2.12.	Руководство по эксплуатации ПДКУ.411100.001 РЭ. Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 ((редакция 14.0): п.14 "Методические рекомендации по выполнению измерений напряженности переменных электрических и магнитных полей в диапазоне частот 5 - 500000 Гц и напряженности электростатических полей" (ПЗ-80-ЕН-500));Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения; Рабочие места (оборудованные ПЭВМ);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц - 2000 Гц	- от 2,0 до 1500 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 2 кГц - 400 кГц	- от 0,100 до 20 (В/м)
2.13.	Руководство по эксплуатации ПДКУ.411100.001 РЭ. Измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 ((редакция 14.0): п.14 "Методические рекомендации по выполнению измерений напряженности переменных электрических и магнитных полей в диапазоне частот 5 - 500000 Гц и напряженности электростатических полей" (ПЗ- 80-ЕН-500));Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения; Рабочие места (оборудованные ПЭВМ);	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 0,01 до 20 (А/м) от 12,5 до 25000 (нТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 0,100 до 100 (А/м) от 125 до 125000 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.	ГОСТ 12.3.018;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Здания и сооружения (вентиляционные системы);	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0 до 70 (м/с)
					Давление воздуха	- от -400 до +400 (мм вод. ст)
					Размеры сечения воздуховода	- от 0,1 до 30 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.					Объемный расход воздуха, м³/с	Расчетный показатель: -
					Показатели, применяемые для расчета: скорость движения воздуха	- от 0 до 70 (м/с)
					размеры сечения воздуховода	- от 0,1 до 30 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.	МР 4.3.0212-20;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Здания и сооружения (системы вентиляционные, в том числе местные отсосы: вытяжные шкафы, зонты, ламинарные шкафы и т.п.);	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0 до 70 (м/с)
					Температура воздушного потока	- от -40 до +700 (°C)
					Давление воздуха	- от -400 до +400 (мм вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Размеры сечения воздуховода	- от 0,1 до 30 (м)
					Производительность вентиляционных систем, м³/ч	Расчетный показатель: -
					Кратность воздухообмена, 1/ч	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Показатели, применяемые для расчета: скорость воздушного потока	- от 0 до 70 (м/с)
					размеры сечения воздуховода	- от 0,1 до 30 (м)
2.16.	Руководство по эксплуатации рулетки измерительной металлической Р30УЗК;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения; Селитебная территория (территория городских и сельских поселений. Объекты различного назначения);	-	-	Линейные размеры, расстояние между объектами	- от 0,01 до 30 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	МУ 2.6.5.032-2017, п.6: приборный метод; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Поверхности (транспортных средств и других объектов); Производственная (рабочая) среда (поверхности рабочих помещений); Технологическое оборудование (поверхности оборудования); Кожные покровы (поверхности); Средства индивидуальной защиты;	-	-	Плотность потока альфа- частиц	- от 0,1 до 10^5 (част/(см ² *мин))
					Плотность потока бета- частиц	- от 1 до $5 \cdot 10^5$ (част/(см ² *мин))
2.18.	МУ 2.6.5.032-2017, п. 7 (метод мазков); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Поверхности (транспортных средств и других объектов); Производственная (рабочая) среда (поверхности рабочих помещений); Технологическое оборудование; Кожные покровы (поверхности); Средства индивидуальной защиты;	-	-	Уровень снимаемого радиоактивного загрязнения поверхности (плотность потока альфа-частиц)	- от 0,1 до 200 (част/(см ² *мин))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.					Уровень снимаемого радиоактивного загрязнения поверхности (плотность потока бета-частиц)	- от 0,02 до 600 (част/(см ² *мин))
2.19.	МУК 2.6.1.3829- 22; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственная (рабочая) среда (смежные помещения с помещением рентгеновского кабинета; больничные палаты; территория, прилегающая к помещению рентгеновского кабинета); Рабочие места (рабочие места персонала во время проведения рентгенологических процедур); Источники ионизирующих излучений (рентгеновские кабинеты: рентгенодиагностические аппараты общего назначения, флюорографические аппараты, рентгеностоматологические аппараты, маммографические аппараты, рентгеновские компьютерные томографы, ангиографические аппараты, остеоденситометры,	-	-	Мощность дозы Мощность дозы, приведенная к номинальной рабочей нагрузке аппарата, мкЗв/ч	- от Непрерывное излучение: 0,05 до 10 ⁷ (мкЗв/ч) от Кратковременное излучение: 5 до 10 ⁷ (мкЗв/ч) от Импульсное излучение: 0,1 до 10 ⁷ (мкЗв/ч) Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.		нестационарные (палатные) рентгенодиагностические аппараты, рентгеновские аппараты для литотрипсии, рентгенотерапевтические аппараты);			Приведенная мощность эффективной дозы, мкЗв/ч	Расчетный показатель: -
					Показатель, необходимый для расчета: мощность дозы	- от Непрерывное излучение: 0,05 до 10^7 (мкЗв/ч) от Кратковременное излучение: 5 до 10^7 (мкЗв/ч) от Импульсное излучение: 0,1 до 10^7 (мкЗв/ч)
2.20.	МУ 2.6.1.3585-19;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений (Рентгеновские дефектоскопы стационарные: - рабочие места персонала; - стационарные защитные устройства. Рентгеновские дефектоскопы передвижные.);	-	-	МАД непрерывного рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10^7 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					МАД кратковременного рентгеновского излучения	- от 5 до 10 ⁷ (мкЗв/ч)
					МАД импульсного рентгеновского излучения	- от 0,1 до 10 ⁷ (мкЗв/ч)
2.21.	Руководство по эксплуатации дозиметров рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123, п.2, п.3;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Источники ионизирующих излучений (Спецавтотранспорт при транспортировке источников ионизирующего излучения. Окружающая среда. Территории и объекты. Рабочие места);	-	-	Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма- излучения/мощность дозы	- от 0,05 до 10 ⁷ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС- АТ1117М; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (Окружающая среда); Источники ионизирующих излучений (радиоактивные материалы);	-	-	Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма- излучения/мощность дозы	- от 0,05 до 10 ⁷ (мкЗв/ч)
					Плотность потока альфа- частиц	- от 0,1 до 10 ⁵ (част/(см ² *мин))
					Плотность потока бета- частиц	- от 1 до 5×10 ⁵ (част/(см ² *с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 3.1.1.2438-09, Приложение 2, таблица 4;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (материал из внешней среды: овощи, тара, поверхности оборудования, инвентаря);	-	-	Отбор проб методом смывов (на бактерии рода Yersinia)	Указание диапазона не требуется: -
3.2.	МУ 3182-84 , п.2.11;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (смывы с поверхностей инвентаря, оборудования аптек);	-	-	Отбор проб методом смывов (для микробиологических исследований)	Указание диапазона не требуется: -
3.3.	МУК 4.2.2942-11, п.3.2;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (смывы с поверхностей в учреждениях здравоохранения, организациях лечебного профиля);	-	-	Отбор проб методом смывов (для микробиологических исследований)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	МР 4.2.0220-20, раздел II;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (Организации общественного питания (в том числе пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений) Торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию Предприятия пищевой промышленности Объекты по предоставлению бытовых, гостиничных, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных, бытовых нужд);	-	-	Отбор проб методом смывов (на санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности)	Указание диапазона не требуется: -
3.5.	МУК 4.2.2661-10, п.10.1;Отбор проб;отбор проб;	Смывы (Смывы с поверхностей: Предметы обихода;Помещения/Здания общественного назначения;Помещения/Здания жилого назначения ;Помещения/Здания производственного назначения ;	-	-	Отбор проб методом смывов (на паразитологические исследования)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.		Помещения/Здания медицинских организаций ;Помещения/Здания детских учреждений;Помещения/Здан ия административного и бытового назначения ;Бассейны ;Спортивные залы ;Торговые сооружения);				
3.6.	МУК 4.2.2942-11, п.4 ;Отбор проб;отбор проб;	Материалы (изделия медицинского назначения);	-	-	Отбор проб (для микробиологических исследований)	Указание диапазона не требуется: -
3.7.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды); Вода (любые типы вод);	-	-	отбор проб, транспортировка, подготовка к хранению	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.						
3.8.	ГОСТ Р 56237;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения (вода питьевая централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения; вода домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения (в больших зданиях и сооружениях));	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.9.	ГОСТ 31942;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные	-	-	отбор проб (для микробиологических исследований)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		воды);				
3.10.	МУК 4.2.4150-25, п.4.61;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11.	МУК 4.2.2314-08, п.2, п.4.1.2, п.4.2;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды (в том числе из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	отбор проб (на санитарно- паразитологические исследования)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	МУК 4.2.2661-10, п.6.1;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды; Воды сточные очищенные (воды сточные обеззараженные);	-	-	Отбор проб (на паразитологические исследования)	Указание диапазона не требуется: -
3.13.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.14.	ГОСТ 4245, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения);	-	-	Хлориды	- от 10 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ГОСТ 18190, п. 3;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	свободный остаточный хлор	- от 0,1 до 0,6 (мг/дм³)
3.16.	ГОСТ 31859-2012 ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 10 до 800 (мгО/дм³)
					Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 10 до 800 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	ГОСТ 31868, метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения);	-	-	Цветность	- от 1 до 70 (Градус цветности)
3.18.	ГОСТ 31940, метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода;	-	-	Сульфаты	- от 50 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 50 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	ГОСТ 31940 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения);	-	-	Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
3.20.	ГОСТ 31951, п.6;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения);	-	-	Хлороформ	С учетом разбавления: - от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,025 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Массовая концентрация хлороформа	С учетом разбавления: - от 0,0006 до 0,025 (мг/дм³) от 0,025 до 0,25 (мг/дм³)
3.21.	ГОСТ 31954-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 10 (°Ж)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 10 (°Ж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	ГОСТ 31957-2012 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Расчетный показатель: Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 6,1 до 6100 (мг/дм³)
					Расчетный показатель: Массовая концентрация карбонатов	- от 6,0 до 6000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Показатель, применяемый для расчета гидрокарбонатов и карбонатов: щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм ³)
3.23.	ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,1 до 3,0 (мг/дм ³) от 3,0 до 300 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,1 до 3,0 (мг/дм ³) от 3,0 до 300 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Массовая концентрация аммонийного азота	Расчетный показатель: - от 0,078 до 234 (мг/дм³)
					Показатели, применяемые для расчета: Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	- от 0,1 до 300 (мг/дм³)
3.24.	ГОСТ 33045-2014 (п. 6 (Метод Б));Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм ³) от 0,3 до 30 (мг/дм ³)
3.25.	ГОСТ 33045-2014 (п.9 (Метод Д));Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Нитраты	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 200 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 200 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный);	Питьевая вода;	-	-	Интенсивность вкуса и привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Характер вкуса и привкуса	без запаха/со слабым характерным запахом/с характерным запахом -
3.27.	ГОСТ Р 57164, п.5;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный);	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения);	-	-	Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Характер запаха при температуре 20 °С	без запаха/со слабым характерным запахом/с характерным запахом -
					Интенсивность запаха при температуре 60°С	- от 0 до 5 (балл)
					Характер запаха при температуре 60 °С	без запаха/со слабым характерным запахом/с характерным запахом -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	ПНД Ф 12.16.1-10, п. 3;Измерение параметров физических факторов;Измерение температуры;	Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Температура	- от 0 до 50 (°C)
3.29.	ПНД Ф 12.16.1-10, п.4;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный);	Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	ПНД Ф 12.16.1-10 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Окраска (Описание)	бесцветный/окрашенный -
3.31.	ПНД Ф 14.1:2.56-96, ФР.1.31.2016.22243;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Цианиды	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цианидов	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	ПНД Ф 14.1:2:3.159-2025 (ФР.1.31.2024.51126);Химическ е испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Сульфаты	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
3.33.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, ФР.1.31.2016.24667;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Хлориды	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)
3.34.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97, ФР.1.31.2017.27457;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, изд. 2024, ФР.1.31.2024.50028;Химические испытания, физико-химические испытания;Электрохимический;	Питьевая вода; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1,65 до 12,43 (ед. рН)
3.36.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, ФР.1.31.2007.03796;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды грунтовые; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	- от 0,5 до 300 (мгО ₂ /дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 0,5 до 300 (мгО/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641);Химическ е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Фториды (фторид-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 0,75 (мг/дм³) от 0,75 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фторид-ионов	С учетом разбавления: - от 0,1 до 0,75 (мг/дм³) от 0,75 до 5 (мг/дм³)
3.38.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204- 04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды грунтовые; Атмосферные осадки;	-	-	Массовая концентрация альфа-ГХЦГ (альфа- гексахлорциклогексана)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Массовая концентрация бета-ГХЦГ (бета - гексахлорциклогексана)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан) (гамма- гексахлорциклогексана)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЕ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
3.39.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация альфа-ГХЦГ (альфа-гексахлорциклогексана)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация бета-ГХЦГ (бета - гексахлорциклогексана)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан) (гамма- гексахлорциклогексана)	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДЕ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация 4,4'-ДДД	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 4,4'-ДДТ	- от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
3.40.	ПНД Ф 14.1:2:4.70-96, ФР.1.31.2013.13902;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,001 до 0,02 (мкг/дм³) от 0,000001 до 0,00002 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	ПНД Ф 14.1:2:4.70-96, ФР.1.31.2013.13902;Химические испытания, физико-химические испытания;Высокоэффективная жидкостная хроматография;	Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,004 до 20 (мкг/дм³) от 0,000004 до 0,02 (мг/дм³)
3.42.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023, ФР 1.31.2023.46302;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	С учетом разбавления: - от 0,05 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 100 (мг/дм³)
3.43.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97, ФР.1.31.2018.29769;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация общего хлора	- от 0,05 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), ФР.1.31.2012.13169;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	ПНД Ф 14.1:2:4.136-98, ЦВ 3.21.06-96, ФР.1.31.2000.00131;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Атмосферные осадки;	-	-	Ртуть	- от 0,05 до 10 (мкг/дм³) от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,05 до 10 (мкг/дм³) от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)
3.46.	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98, ЦВ.3.19.08.-2008; ФР.1.31.2000.00132;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды); Атмосферные осадки;	-	-	Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Алюминий	- от 0,01 до 50 (мг/дм³)
					Барий	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Бериллий	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 10 (мг/дм³)
					Бор	- от 0,01 до 15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация бора	- от 0,01 до 15 (мг/дм³)
					Ванадий	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Железо	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,05 до 50 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,0007 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0007 до 10 (мг/дм³)
					Калий	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Кальций	- от 0,01 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 0,01 до 5000 (мг/дм³)
					Кобальт	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Кремний	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кремния	- от 0,05 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Литий	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Магний	- от 0,05 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация магния	- от 0,05 до 5000 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Медь	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Молибден	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация молибдена	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Натрий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Никель	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Олово	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Свинец	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация селена	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Хром	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Массовая концентрация цинка	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
3.47.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, ФР.1.31.2013.13900;Химические испытания, физико-химические испытания;Титриметрический (объемный);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
3.48.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, ФР.1.31.2014.17189;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.					Массовая концентрация АПАВ	С учетом разбавления: - от 0,025 до 1,0 (мг/дм ³) от 1,0 до 10 (мг/дм ³)
3.49.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, ФР.1.31.2014.17189;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 1,0 (мг/дм ³) от 1,0 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация АПАВ	С учетом разбавления: - от 0,025 до 1,0 (мг/дм ³) от 1,0 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сероводород	Расчетный показатель: - от 0,0021 до 10,625 (мг/дм³)
					Показатель, необходимый для расчета: Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, М 01-07-2010, ФР.1.31.2006.02371, п. 9.1 Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
3.52.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, М 01-07-2010, ФР.1.31.2006.02371, п. 9.2 Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов (гидроксibenзолов)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
3.53.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.), ФР.1.31.2019.34789;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды;	-	-	Мутность (по формазину)	С учетом разбавления: - от 1,0 до 40 (ЕМФ) от 40 до 100 (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.		Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);				
3.54.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 , ФР.1.31.2016.22975;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация полифосфатов в расчете на PO ₄	- от 0,1 до 10 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фосфора общего в расчете на PO ₄	- от 0,1 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Массовая концентрация ортофосфатов (фосфат- ионов) в расчете на PO ₄	С учетом разбавления: - от 0,05 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 100 (мг/дм ³)
3.55.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 , ФР.1.31.2016.22975;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация полифосфатов в расчете на PO ₄	- от 0,1 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фосфора общего в расчете на PO ₄	- от 0,1 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Массовая концентрация ортофосфатов (фосфат- ионов) в расчете на PO ₄	С учетом разбавления: - от 0,1 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 500 (мг/дм ³)
3.56.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09, (п. 11.1), ФР.1.31.2018.29036;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,5 до 5000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,5 до 5000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010, (п. 11.1) ФР.1.31.2015.21954;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Общая минерализация	- от 1 до 35000 (мг/м³)
					Массовая концентрация сухого остатка	- от 1 до 35000 (мг/дм³)
3.58.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04, ФР.1.39.2016.23858;Химические испытания, физико-химические испытания;Люминесцентный;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Воды грунтовые; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Индекс токсичности	- от 0 до 100 (усл. ед; у.е.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	РД 52.24.496-2025 (п. 9.1);Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Температура	- от 0 до 50 (°C)
3.60.	РД 52.24.496-2025 (п. 9.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Прозрачность воды по шрифту	- от 0,5 до 30 (см)
3.61.	РД 52.24.496-2025 (п. 9.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)
3.62.	МУК 4.3.4061-24;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения (горячая вода централизованной системы горячего водоснабжения);	-	-	Температура	- от 10 до 90 (°C)
3.63.	Универсальный карманный электронный термометр Checktemp 1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Паспорт, п. «Проведение измерений»;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков (Растворы жидкие. Полутвердые вещества);	-	-	Температура	- от -30 до +120 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб;	Почва; Грунты; Песок;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.65.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб;	Почва; Грунты; Песок;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.66.	МУК 4.2.2661-10, п.4.1, п.7.1;Отбор проб;отбор проб;	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения; Осадки сточных вод;	-	-	Отбор проб (на паразитологические исследования)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Почва; Грунты; Песок;	-	-	рН солевой вытяжки	- от 1,65 до 12,43 (ед. рН)
					Водородный показатель (рН)	- от 1,65 до 12,43 (ед. рН)
3.68.	ГОСТ 26489;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Почва; Грунты; Песок;	-	-	Аммоний обменный	- от 5 до 60 (млн ⁻¹) от 5 до 60 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	ГОСТ 23740;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Почва; Грунты; Песок;	-	-	Содержание органических веществ	- от 0,1 до 15 (%)
3.70.	ГОСТ 26424, ФР.1.31.2025.53077;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Почва; Грунты; Песок;	-	-	Количество эквивалентов бикарбонат-иона	- от 0,15 до 15 (ммоль/100 г)
					Бикарбонат	- от 0,15 до 15 (ммоль/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.					Количество эквивалентов карбонат-иона	- от 0,15 до 15 (ммоль/100 г)
					Карбонаты	- от 0,15 до 15 (ммоль/100 г)
3.71.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) (ФР.1.31.2012.13170);Химическ е испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Почва; Грунты; Песок;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 5 до 20·10 ³ (млн ⁻¹) от 5 до 20·10 ³ (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 (ФР.1.21.2008.05187);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения;	-	-	Массовая доля нитритного азота/нитритный азот	- от 0,037 до 0,56 (мг/кг)
					Массовая доля нитритов/нитриты, мг/кг	Расчетный показатель: -
					Показатель применяемый для расчета: массовая доля нитритного азота	- от 0,037 до 0,56 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 (ФР.1.31.2010.07601);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения;	-	-	Массовая доля азота нитратов/нитратный азот	- от 0,23 до 23 (млн ⁻¹) от 0,23 до 23 (мг/кг)
					Массовая доля нитратов/нитраты, млн ⁻¹ (мг/кг)	Расчетный показатель: -
					Показатель, применяемый для расчета: массовая доля азота нитратов	Расчетный показатель: - от 0,23 до 23 (млн ⁻¹) от 0,23 до 23 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 (ФР.1.31.2000.00134);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почва; Грунты; Песок;	-	-	Ртуть	- от 0,1 до 5,0 (мкг/г) от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля ртути	- от 0,1 до 5,0 (мкг/г) от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
3.75.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (ФР.1.31.2006.02149);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения;	-	-	Алюминий	- от 5 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Массовая доля алюминия (Al)	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Ванадий	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля ванадия	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Железо	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля железа	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Кадмий	- от 0,05 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Массовая доля кадмия	- от 0,05 до 100000 (мг/кг)
					Калий	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля калия	- от 5 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Кальций	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля кальция	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Кобальт	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Массовая доля кобальта	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)
					Магний	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля магния	- от 5 до 500000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Марганец	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля марганца (Mn)	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Медь	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Массовая доля меди	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля мышьяка	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Никель	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля никеля	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)
					Свинец	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Массовая доля свинца	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)
					Хром	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля хрома	- от 0,1 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Цинк	- от 5 до 500000 (мг/кг)
					Массовая доля цинка	- от 5 до 500000 (мг/кг)
3.76.	ФР.1.31.2017.27246 (М 4- 2017);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения;	-	-	Массовая доля цианидов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 13 (млн ⁻¹) от 0,5 до 13 (мг/кг) от 13 до 130 (млн ⁻¹) от 13 до 130 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	МУК 4.1.1274-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.78.	МУК 4.2.2942-11, п.3.1;Отбор проб;отбор проб;	Воздух (учреждения здравоохранения, организации лечебного профиля);	-	-	Отбор проб (для микробиологических исследований)	Указание диапазона не требуется: -
3.79.	Р 3.5.1.4025-2024, п. 5.8, п. VII;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений (бактерицидное облучение);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	РД 52.04.186-89, п.4.1, п.4.4.1;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.81.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.82.	ГОСТ Р ИСО 16000-2;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	ГОСТ Р ИСО 16000-5;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.84.	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 (ФР.1.31.2015.20483);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Воздух замкнутых помещений; Промышленные выбросы;	-	-	Метан	- от 1,0 до 1500 (мг/м³)
					Массовая концентрация метана	- от 1,0 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	ПНД Ф 13.2.3.67-09 (ФР.1.31.2008.04812), М-МВИ 02-08;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух рабочей зоны;	-	-	Железо	- от 0,00125 до 25 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,00125 до 25 (мг/м³)
					Марганец	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Массовая концентрация марганца	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)
					Медь	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Никель	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)
					Свинец	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.					Массовая концентрация свинца	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)
					Хром	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,00025 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5), ФР.1.31.2025.51550;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
3.87.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.4), ФР.1.31.2025.51556;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Метилмеркаптан (метантиол)	- от $3,3 \cdot 10^{-5}$ до 0,042 (мг/м³)
3.88.	РД 52.04.791-2014, ФР.1.31.2015.19887;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.					Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.89.	РД 52.04.792-2014, ФР.1.31.2015.19877;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация оксида азота (при объеме пробы 15 дм³)	С учетом разбавления: - от 0,028 до 2,8 (мг/м³)
					Оксид азота (при объеме пробы 15 дм³)	С учетом разбавления: - от 0,028 до 2,8 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Массовая концентрация оксида азота (при объеме пробы 72 дм ³)	С учетом разбавления: - от 0,006 до 0,6 (мг/м ³)
					Оксид азота (при объеме пробы 72 дм ³)	С учетом разбавления: - от 0,006 до 0,6 (мг/м ³)
					Массовая концентрация диоксида азота (при объеме пробы 15 дм ³)	С учетом разбавления: - от 0,021 до 4,3 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Диоксид азота (при объеме пробы 15 дм ³)	С учетом разбавления: - от 0,021 до 4,3 (мг/м ³)
					Массовая концентрация диоксида азота (при объеме пробы 72 дм ³)	С учетом разбавления: - от 0,004 до 0,9 (мг/м ³)
					Диоксид азота (при объеме пробы 72 дм ³)	С учетом разбавления: - от 0,004 до 0,9 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	РД 52.04.795-2014, ФР.1.31.2015.19886;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)
3.91.	РД 52.04.798-2014, ФР.1.31.2015.19880;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Хлор	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Массовая концентрация хлора	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)
3.92.	РД 52.04.822-2015 , ФР.1.31.2016.23396;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы (при объеме пробы воздуха 10 дм³)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 8,0 (мг/м³)
					Сера диоксид (при объеме пробы воздуха 10 дм³)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 8,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая концентрация диоксида серы (при объеме пробы воздуха 40 дм³)	- от 0,0025 до 0,2 (мг/м³)
					Сера диоксид (при объеме пробы воздуха 40 дм³)	- от 0,0025 до 0,2 (мг/м³)
3.93.	РД 52.04.823-2015, ФР.1.31.2016.23399;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Формальдегид	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)
3.94.	РД 52.04.831-2015, ФР.1.31.2016.23390;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Сажа (углерод)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажи)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	МУК 4.3.3593–19, (ФР.1.31.2018.31927) IX, п.11.2, п.12.1;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация взвешенных частиц (расход воздуха 100 дм³/мин, 50 мин, кратность 1)	- от 0,04 до 10,0 (мг/м³)
					Взвешенные вещества (расход воздуха 100 дм³/мин, 50 мин, кратность 1)	- от 0,04 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц (расход воздуха 100 дм³/мин, 30 мин, кратность 1)	- от 0,07 до 17,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.					Взвешенные вещества (расход воздуха 100 дм ³ /мин, 30 мин, кратность 1)	- от 0,07 до 17,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация взвешенных частиц (расход воздуха 100 дм ³ /мин, 50 мин, кратность 4)	- от 0,01 до 2,5 (мг/м ³)
					Взвешенные вещества (расход воздуха 100 дм ³ /мин, 50 мин, кратность 4)	- от 0,01 до 2,5 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.					Массовая концентрация взвешенных частиц (расход воздуха 100 дм³/мин, 30 мин, кратность 4)	- от 0,02 до 4,0 (мг/м³)
					Взвешенные вещества (расход воздуха 100 дм³/мин, 30 мин, кратность 4)	- от 0,02 до 4,0 (мг/м³)
3.96.	РД 52.04.893-2020, ФР.1.31.2018.30325;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,15 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,15 до 10 (мг/м³)
3.97.	РД 52.18.801-2014, ФР.1.31.2016.23139;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация метаксилола	- от 0,005 до 0,432 (мг/м³)
					1,3-диметилбензол	- от 0,005 до 0,432 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Массовая концентрация ортоксилола	- от 0,004 до 0,440 (мг/м³)
					1,2-диметилбензол	- от 0,004 до 0,440 (мг/м³)
					Массовая концентрация парахилола	- от 0,004 до 0,431 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					1,4-диметилбензол	- от 0,004 до 0,431 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 0,004 до 0,434 (мг/м³)
					Метилбензол (толуол)	- от 0,004 до 0,434 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Массовая концентрация бензола	- от 0,004 до 0,440 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,004 до 0,440 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлорбензола	- от 0,006 до 0,555 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Хлорбензол	- от 0,006 до 0,555 (мг/м³)
3.98.	М 03-06-2004, ФР.1.31.2005.01418;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух рабочей зоны;	-	-	Ртуть	- от 20 до 20000 (нг/м³) от 0,00002 до 0,02 (мг/м³)
					Массовая концентрация паров ртути в воздухе	- от 20 до 20000 (нг/м³) от 0,00002 до 0,02 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Четыреххлористый углерод	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Тетрахлорметан	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Хлороформ	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Трихлорметан	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
3.10 0.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³) от 0,5*10 ⁻⁶ до 0,01 (мг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³) от 0,5*10 ⁻⁶ до 0,01 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.	МУК 4.1.3824-22, ФР.1.31.2022.43587;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух рабочей зоны;	-	-	Озон	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)
					Массовая концентрация озона	- от 0,024 до 0,470 (мг/м³)
3.10 2.	Газоанализатор «ЭЛАН» Паспорт ЭКИТ 5.940.000 ПС;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух рабочей зоны;	-	-	Углерод оксид (угарный газ)	- от 3,0 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.	ГОСТ 12.1.005-88 (п.4.);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 4.	ГОСТ Р ИСО 15202-1;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 5.	Р 2.2.2006-05 , приложение 9;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.	ГОСТ 12.1.014;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Сумма оксидов азота в пересчете на диоксид азота	- от 1,92 до 96 (мг/м³)
					Азота оксиды (в пересчете на NO2)	- от 1,92 до 96 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 1 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Аммиак	- от 2 до 100 (мг/м³)
					Бензин	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 5 до 130 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Массовая концентрация диоксида серы (сера диоксид, серы диоксид)	- от 5 до 130 (мг/м³)
					Кислород	- от 1 до 25 (% об.)
					Уксусная кислота (этановая кислота)	- от 2 до 300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Озон	- от 0,05 до 3 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,5 до 120 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 0,5 до 120 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Уайт-спирит	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация уайт-спирита (по декану)	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Сумма углеводородов нефти	- от 50 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Массовая концентрация углеводородов нефти (в пересчете на гексан)	- от 50 до 2000 (мг/м³)
					Диоксид углерода	- от 0,03 до 2,0 (% об.)
					Объемная концентрация диоксида углерода	- от 0,03 до 2,0 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Углерода оксид	- от 5,8 до 2900 (мг/м³)
					Угарный газ	- от 5,8 до 2900 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.					Массовая концентрация хлора	- от 0,5 до 200 (мг/м³)
3.10 7.	МУ 2343-81;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Этанол (этиловый спирт)	- от 20 до 160 (мг/м³)
3.10 8.	МУ 4178-86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Хлороформ	- от 5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 8.					Трихлорметан	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Четыреххлористый углерод	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Тетрахлорметан	- от 5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 9.	МУ 4201-86;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бутилацетат	- от 50 до 500 (мг/м³)
3.11 0.	МУ 4571-88;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Метанол	- от 1 до 10 (мг/м³)
					Метиловый спирт	- от 1 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.	МУК 4.1.105-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Ацетон	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Пропан-2-он	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 30 до 500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.					Диметилбензол	- от 30 до 500 (мг/м³)
					Метилбензол (толуол)	- от 30 до 500 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 100 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 2.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,02 до 5000 (мкг/м³) от 0,00002 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,02 до 5000 (мкг/м³) от 0,00002 до 5,0 (мг/м³)
3.11 3.	МУК 4.1.4155-25 (ФР.1.31.2025.52408);Химически е испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Пыль	- от 0,05 до 250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 3.					Массовая концентрация пыли	- от 0,05 до 250 (мг/м³)
					Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	- от 0,05 до 250 (мг/м³)
3.11 4.	МУК 4.1.4106-24, ФР.1.31.2024.48929;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,04 до 2,40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 4.					Формальдегид	- от 0,04 до 2,40 (мг/м³)
3.11 5.	МУК 4.1.2473-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азота оксид	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 5.					Азота диоксид	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
3.11 6.	ГОСТ 17.2.4.06;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Газопылевые потоки;	-	-	Скорость газового потока	- от 0,4 до 70 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 6.					Давление динамическое	- от 0,005 до 3,9 (кПа) от 0,5 до 400 (мм вод. ст)
					Размеры сечения газохода	- от 0,05 до 30 (м)
					Объемный расход газа, м³/с	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 6.					Показатели необходимые для расчета: скорость газового потока	- от 0,4 до 70 (м/с)
					размеры сечения газохода	- от 0,05 до 30 (м)
3.11 7.	ГОСТ 17.2.4.07;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Газопылевые потоки;	-	-	Давление статическое	- от - 3,9 до 3,9 (кПа) от - 400 до 400 (мм вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 7.					Температура газа в газоходе	- от - 40 до 700 (°C)
3.11 8.	ГОСТ 33007;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Промышленные выбросы;	-	-	Пыль	- от 0,01 до 15 (г/м³) от 10 до 15000 (мг/м³)
					Запыленность газа	- от 0,01 до 15 (г/м³) от 10 до 15000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 9.	ПНД Ф 13.1.3-97 (ФР.1.31.2013.16442);Химически е испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Промышленные выбросы (в атмосферу);	-	-	Массовая концентрация диоксида серы (сера диоксид, серы диоксид)	- от 4 до 10000 (мг/м³)
3.12 0.	ПНД Ф 13.1.4-97 (ФР.1.31.2013.16446);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация оксидов азота	- от 1 до 10000 (мг/м³)
					Оксиды азота (в пересчете на диоксид азота)	- от 1 до 10000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 1.	ПНД Ф 13.1.55-07, ФР.1.31.2025.51257;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Промышленные выбросы;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 10^{-9} до 10^{-3} (г/м ³) от 10^{-6} до 1 (мг/м ³)
					Массовая концентрация 3,4- бензпирена	- от 10^{-9} до 10^{-3} (г/м ³) от 10^{-6} до 1 (мг/м ³)
3.12 2.	ПНД Ф 13.1.66-09 (ФР.1.31.2008.04813), М-МВИ 01-07;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Промышленные выбросы;	-	-	Медь	С учетом разбавления: - от 0,003 до 5 (мг/м ³) от 5 до 2500

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 2.					Массовая концентрация меди	С учетом разбавления: - от 0,003 до 5 (мг/м³) от 5 до 2500 (мг/м³)
					Марганец	С учетом разбавления: - от 0,0010 до 5 (мг/м³) от 5 до 2500 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца	С учетом разбавления: - от 0,0010 до 5 (мг/м³) от 5 до 2500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 2.					Свинец	С учетом разбавления: - от 0,005 до 5 (мг/м³) от 5 до 2500 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца	С учетом разбавления: - от 0,005 до 5 (мг/м³) от 5 до 2500 (мг/м³)
					Хром	С учетом разбавления: - от 0,0025 до 5 (мг/м³) от 5 до 2500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 2.					Массовая концентрация хрома	С учетом разбавления: - от 0,0025 до 5 (мг/м³) от 5 до 2500 (мг/м³)
					Железо	С учетом разбавления: - от 0,0025 до 25 (мг/м³) от 25 до 12500 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа	С учетом разбавления: - от 0,0025 до 25 (мг/м³) от 25 до 12500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 3.	М-О-12/98;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Формальдегид	- от 0,5 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,5 до 50 (мг/м³)
3.12 4.	МВИ-1-06, ФР.1.31.2014.17989;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Промышленные выбросы;	-	-	Азота диоксид	- от 1,0 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 4.					Массовая концентрация азота диоксида	- от 1,0 до 200 (мг/м³)
					Оксиды азота (в пересчете на диоксид азота)	- от 2,0 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксидов азота	- от 2,0 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 4.					Углерода оксид	- от 10 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 10 до 1000 (мг/м³)
3.12 5.	Анализатор дымовых газов TESTO 350 Руководство по эксплуатации ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Промышленные выбросы;	-	-	Азота диоксид	- от 20 до 500 (млн ⁻¹ (ppm)) от 41 до 1020 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 5.					Азота оксид	- от 8 до 300 (млн ⁻¹ (ppm)) от 11 до 402 (мг/м ³)
					Диоксид серы	- от 20 до 5000 (млн ⁻¹ (ppm)) от 57 до 13300 (мг/м ³)
					Углерода оксид	- от 8 до 500 (млн ⁻¹ (ppm)) от 10 до 625 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, М 01-07-2010, ФР.1.31.2006.02371; Химические испытания, физико- химические испытания; флуориметрический;	-	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация летучих фенолов (гидроксibenзолов)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
3.12 7.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, М 01-07-2010, ФР.1.31.2006.02371; Химические испытания, физико- химические испытания; флуориметрический;	-	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 7.					Массовая концентрация летучих фенолов (гидроксibenзолов)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
3.12 8.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, М 01-07-2010, ФР.1.31.2006.02371; Химические испытания, физико- химические испытания; флуориметрический;	-	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация летучих фенолов (гидроксibenзолов)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 9.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, М 01-07-2010, ФР.1.31.2006.02371; Химические испытания, физико- химические испытания; флуориметрический;	-	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм ³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация летучих фенолов (гидроксibenзолов)	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм ³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм ³)
3.13 0.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, М 01-07-2010, ФР.1.31.2006.02371, п. 9.1 Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	-	-	-	Массовая концентрация общих фенолов	С учетом разбавления: - от 0,0005 до 1,0 (мг/дм ³) от 1,0 до 25,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 1.	ГОСТ 30108, п.4.2;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Материалы (строительные материалы); Строительные материалы естественного происхождения; Промышленные отходы (отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства); Песок;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Удельная активность радия- 226	- от 8 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная активность тория- 232	- от 8 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 1.					Удельная активность калия-40	- от 40 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная эффективная активность (Аэфф) естественных радионуклидов: радий-226 (Ra-226), торий-232 (Th-232), калий-40 (K-40), Бк/кг	Расчетный показатель: -
					Показатели, необходимые для расчета: удельная активность радия-226, (Ra-226)	- от 8 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 1.					удельная активность тория- 232 (Th-232)	- от 8 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					удельная активность калия- 40 (K-40)	- от 40 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
3.13 2.	ГОСТ 33795, п. 7.2;Отбор проб;отбор проб;	Растительные материалы (древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов); Растительность (трава,сено,солома);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 3.	Отбор и подготовка проб питьевой воды для определения показателей радиологической безопасности. Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором от 27.12.2007 № 0100/13609-07-34);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13 4.	МР 2.6.1.0064-12, п. 12.5, п. 13.8, п. 13.9;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Питьевая вода;	-	-	Активность цезия-137 (Cs- 137)	- от 0,1 до 3*10 ³ (Бк)
					Удельная активность цезия- 137 (Cs-137), Бк/кг	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Показатель, необходимый для расчета: активность цезия-137 (Cs-137)	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк)
					Активность стронция-90 (Sr-90)	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк)
					Удельная активность стронция-90 (Sr-90), Бк/кг	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Показатель, необходимый для расчета: активность стронция-90 (Sr-90)	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк)
3.13 5.	МВИ 40090.8К212;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Питьевая вода; Подземные воды;	-	-	Удельная активность радона-222 (Rn-222)	- от 8 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
3.13 6.	МВИ 40090.3Н700;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Питьевая вода; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Подземные воды; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды); Почва; Грунты; Песок; Донные отложения (и	-	-	Удельная активность гамма- излучающих радионуклидов	- от 3 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.		прочее); Снежный покров; Строительные материалы естественного происхождения; Материалы (строительные материалы); Воздух (пробы, отобранные на фильтры); Растительные материалы (древесина); Растительность (в том числе водная);			Удельная активность цезия Cs-137	- от 3 до 5×10^4 (Бк/кг)
					Удельная активность радия- 226	- от 8 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная активность тория- 232	- от 8 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.					Удельная активность калия-40	- от 40 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
3.13 7.	ФР.1.40.2014.18552 свидетельство об аттестации № 40152.4Д362/01.00294 - 2010;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Растительность (трава,сено,солома); Растительные материалы (древесина);	-	-	Активность стронция-90 (Sr-90)	- от 0,1 до $6 \cdot 10^4$ (Бк)
					Показатель, необходимый для расчета: активность стронция-90 (Sr-90)	- от 0,1 до $6 \cdot 10^4$ (Бк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.					Удельная активность стронция-90 (Sr-90), Бк/кг	Расчетный показатель: -
3.13 8.	ФР.1.40.2013.15389 свидетельство об аттестации №40073.3Г181/01.00294- 2010;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды; Техническая вода (технологическая вода); Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Объемная активность изотопов урана: уран-234 (U-234), уран-235 (U-235), уран-238 (U-238)	- от 0,01 до 10 ³ (по каждому изотопу) (Бк/дм³)
3.13 9.	ФР.1.40.2013.15394 свидетельство № 40073.3Г185/01.00294- 2010;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Природные воды; Подземные воды; Поверхностные воды;	-	-	Объемная активность изотопов плутония: плутоний-238 (Pu-238), плутоний-239+240 (Pu 239+240)	- от 0,01 до 10 ³ (по каждому изотопу) (Бк/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.	ФР.1.40.2013.15383 Свидетельство об аттестации № 40181.3Г175/01.00294- 2010;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения; Породы горные; Материалы (строительные материалы);	-	-	Удельная активность стронция Sr-90	- от 5 до 10 ⁴ (Бк/кг)
3.14 1.	ФР.1.40.2013.15390 Свидетельство об аттестации № 40181.3Г182/01.00294- 2010;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения; Породы горные; Материалы (строительные материалы);	-	-	Удельная активность изотопов урана: уран-234 (U-234), уран-235 (U-235), уран-238 (U-238)	- от 5 до 10 ⁴ (по каждому изотопу) (Бк/кг)
3.14 2.	ФР.1.40.2013.15395 Свидетельство об аттестации №40181.3Г186/01.00294- 2010;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;Радиометрический;	Почва; Грунты; Песок; Донные отложения; Породы горные;	-	-	Удельная активность изотопов плутония: плутоний-238 (Pu-238), плутоний-239+240 (Pu- 239+240)	- от 2 до 10 ⁴ (по каждому изотопу) (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 3.	МР.2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Территории строительных площадок (земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения (в том числе линейные объекты), прилегающая к зданиям и сооружениям территория);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения (МАЭД)	- от 0,05 до 10 ⁷ (мкЗв/ч)
					Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	- от 20 до 10 ³ (мБк/(м²*с))
3.14 4.	МР 2.6.1.0333-23;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания административного и бытового назначения;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения (МАЭД)	- от 0,05 до 10 ⁷ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 4.					Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10 ⁷ (мкЗв/ч)
					Мощность эквивалентной дозы	- от 0,05 до 10 ⁷ (мкЗв/ч)
3.14 5.	МР 2.6.1.0333-23; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Воздух жилых помещений; Воздух служебных помещений; Воздух рабочей зоны (общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 10 ⁶ (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 5.					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 1×10^4 (Бк/м ³)
					Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений зданий, Бк/м ³	Расчетный показатель: -
					Показатели, необходимые для расчета: ЭРОА радона	- от 1 до 10^6 (Бк/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 5.					ЭРОА торона	- от 0,5 до 1×10^4 (Бк/м³)
3.14 6.	МУК 2.6.1.1087-02; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; Дозиметрический;	Металлолом;	-	-	Максимальная мощность дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10^7 (мкЗв/ч)
					Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до $1 \cdot 10^5$ (част/(см²*мин))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 6.					Плотность потока бета- частиц	- от 1 до $5 \cdot 10^5$ (част/(см ² *мин))
3.14 7.	ФР.1.40.2013.15398;Радиационны й контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Питьевая вода;	-	-	Объемная активность цезия- 137	- от 0,1 до 10 ³ (Бк/дм ³)
3.14 8.	ФР.1.40.2014.18554;Радиационны й контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Питьевая вода;	-	-	Объемная активность стронция-90	- от 0,3 до 50 (Бк/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 9.	ФР.1.40.2018.31581;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Зола (зола растений: древесное сырье, растительность);	-	-	Удельная общая (суммарная) альфа – активность	- от 250 до $2 \cdot 10^5$ (Бк/кг)
					Удельная общая (суммарная) бета – активность	- от 200 до $2 \cdot 10^5$ (Бк/кг)
3.15 0.	ФР.1.40.2018.31581;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Питьевая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (воды сточные обеззараженные);	-	-	Удельная общая (суммарная) альфа – активность	- от 0,07 до 10^5 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 0.					Удельная общая (суммарная) бета - активность	- от 0,10 до 10 ⁵ (Бк/кг)
3.15 1.	ФР.1.40.2018.31581; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Почва; Грунты; Донные отложения; Породы горные (строительные материалы на их основе, руды, рудные и химические концентраты, производственные отходы и другие твердые порошковые пробы);	-	-	Удельная общая (суммарная) альфа - активность	- от 200 до 10 ⁶ (Бк/кг)
					Удельная общая (суммарная) бета - активность	- от 100 до 10 ⁶ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 2.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;Измерение шума, звука;	Территории городских и сельских поселений (территория жилой застройки в городах, поселках и других населенных пунктах); Помещения/Здания общественного назначения (не предназначены для трудовой деятельности); Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 2.					Уровень звукового давления в октавных полосах частот	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 7702.2.6, п.8.1-8.4;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.12;	-	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено -
1.2.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.11;10.13.1;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89.1;10.89.12;	-	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные;			Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9×10 ⁸ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые);				
1.3.	ГОСТ 10444.15, п.6.1, п.6.2, п.6.4, п.6.5;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из	10.11;10.13.1;10.20;10 .31;10.32;10.39;10.41; 10.42;10.51;10.52;10.6 1;10.62;10.71;10.72;1 0.73;10.81;10.82;10.83 ;10.84;10.85;10.86;10. 89.1;10.89.12;	-	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые);				
1.4.	ГОСТ 28560;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;	10.11;10.13.1;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89.1;10.89.12;	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 29185;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция;	10.11;10.13.1;10.20;10 .31;10.32;10.39;10.41; 10.42;10.51;10.52;10.6 1;10.62;10.71;10.72;1 0.73;10.81;10.82;10.83 ;10.84;10.85;10.86;10. 89.1;10.89.12;	-	Сульфитредуцирующие кlostридии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые);				
1.6.	ГОСТ 30347, п.8.1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
1.7.	ГОСТ 30712, п.6.1, п.6.3, п.6.4;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Напитки слабоалкогольные (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье (Продукты безалкогольной промышленности));	11.07;11.01.10.400;	-	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от менее 1,0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/см ³) от менее 10 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Дрожжи и плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/г (см ³))
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
1.8.	ГОСТ 30712, п.6.3;Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Напитки слабоалкогольные (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье (Продукты безалкогольной промышленности));	11.07;11.01.10.400;	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,	10.11;10.12;10.13.1;10 .20;10.31;10.32;10.39; 10.41;10.42;10.61;10.6 2;10.71;10.72;10.73;1 0.81;10.82;10.83;10.84 ;10.85;10.86;10.89.1;1 0.89.12;	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые);				
1.10.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017), п.9.1-9.3.2, п.9.4.1-9.4.2, п.9.5.1-9.5.5, Приложение Д;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы); Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них); Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из	10.11;10.12;10.13.1;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89.1;10.89.12;	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые);				
1.11.	ГОСТ 31746, п.8.1, п.9.1-п.9.5, п.9.7;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;	10.11;10.13.1;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89.1;10.89.12;	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 31747, п.9.1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Продукция мукомольно- крупяного производства;	10.11;10.13.1;10.20;10 .31;10.32;10.39;10.41; 10.42;10.61;10.62;10.7 1;10.72;10.73;10.81;1 0.82;10.83;10.84;10.85 ;10.86;10.89.1;10.89.1 2;	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые, кроме				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		молока и молочных продуктов);				
1.13.	ГОСТ 32010;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.11;10.12;10.13.1;10 .20;10.31;10.32;10.39; 10.41;10.42;10.51;10.5 2;10.61;10.62;10.71;1 0.72;10.73;10.81;10.82 ;10.83;10.84;10.85;10. 86;10.89.1;10.89.12;	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые);				
1.14.	ГОСТ 32031, п.9.1 - п.9.7;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы); Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и	10.11;10.12;10.13.1;10 .20;10.31;10.39;10.41; 10.42;10.51;10.52;10.6 1;10.62;10.71;10.72;1 0.73;10.81;10.82;10.83 ;10.84;10.85;10.86;10. 89.1;10.89.12;	-	Бактерии <i>Listeria</i> <i>monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них); Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (продукты пищевые);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 32901, п.8.4;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	-	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/см ³) от 10,0 до 9,9×10 ^н (КОЕ/г)
1.16.	ГОСТ 32901, п.8.5.1, п.8.8;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Промышленная стерильность	- от 0 до 10 (КОЕ/см[3*]) от 0 до 100 (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 33566;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	-	Дрожжи	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/см ³) от 10,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г)
					Плесени	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/см ³) от 10,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г)
					Плесневые грибы	- от 1,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/см ³) от 10,0 до 9,9×10 ⁿ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/см ³) от 10,0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/г)
1.18.	ГОСТ 33951, п.8.1 (метод подсчета НВЧ);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	-	Молочнокислые микроорганизмы	- от 2,0 до $110,0 \times 10^n$ (КОЕ/г (см ³))
1.19.	ГОСТ 7702.2.1, п.7.1, п.8.2;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (продукты убоя птицы: тушки, части тушек, жир-сырец, кожа субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая, сырье коллагенсодержащее, полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей;	10.12;	-	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 1,0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		продукция из мяса птицы, готовая к употреблению: колбасные, кулинарные изделия, консервы и др.);				
1.20.	ГОСТ Р 54374, п.8.1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12;	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
1.21.	ГОСТ Р 54674, п.8;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные (мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы);	10.12;	-	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2, п.3.;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (пищевые продукты);	01.13;	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -
1.23.	МУК 4.2.999-00;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молочная продукция прочая (кисломолочная продукция);	10.51.5;	-	Бифидобактерии	- от 1,0 до 9,9*10 ⁿ (КОЕ/см ³)
1.24.	МУК 4.2.1122-02, п.5, п.6;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	10.11;10.12;10.13.1;10.20;10.31;10.32;10.39;10.41;10.42;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89.1;10.89.12;	-	Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (Продукты пищевые);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	МУК 4.2.2046-06, п.4, п.5.1.;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них);	10.20;	-	V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено - от 1,0 до 9,9×10 ⁶ (КОЕ/г)
1.26.	МУК 4.2.2578-10, п.6.1, ;Микробиологические/бактериол огические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.11;10.12;10.13.1;10 .20;10.31;10.32;10.39; 10.41;10.42;10.51;10.5 2;10.61;10.62;10.71;1 0.72;10.73;10.81;10.82 ;10.83;10.84;10.85;10. 86;10.89.1;10.89.12;11 .07.19;11.07.19.121;11 .05;	-	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 9,9×10 ⁶ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный; Напитки безалкогольные прочие; Квасы; Пиво;				
1.27.	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 7;Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ (вода питьевая, расфасованная в емкости);	11.07.11;	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 300 КОЕ/мл (см^3)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 КОЕ/мл (см ³)
1.28.	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 8;Микробиологические/бактерио логические;метод мембранной фильтрации;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ (вода питьевая, расфасованная в емкости);	11.07.11;	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от 0,3 до 100 (КОЕ/100 см ³) от 0,3 до 100 (КОЕ/100 мл)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ) в 300 мл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Общие колиформные бактерии	- от 0,3 до 100 (КОЕ/100 см ³) от 0,3 до 100 (КОЕ/100 мл)
					Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 300 мл	обнаружено/не обнаружено -
1.29.	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 9, приложение 10; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ (вода питьевая, расфасованная в емкости);	11.07.11;	-	Pseudomonas aeruginosa в 1000 мл (1 дм ³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.					Колифаги в 1000 мл (см ³)	обнаружено/не обнаружено -
1.30.	МУК 4.2.3963-23, п.12.3, п.12.4;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ (вода питьевая, расфасованная в емкости);	11.07.11;	-	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	обнаружено/не обнаружено от 1 до 15 (КОЕ/20 см ³)
1.31.	ОФС.1.2.4.0003.15, п.2.3;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях (лекарственные средства, изготавливаемые в аптеках, в т.ч. вода очищенная стерильная);	21.20;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	МУК 4.2.2942-11, п.4;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Инструменты и оборудование медицинские (изделия медицинского назначения);	32.50;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -
1.33.	МУ 287-113-98, приложение 5;Микробиологические/бактерио логические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (паровые и воздушные стерилизаторы);	32.50.12;	-	Рост тест-штамма	обнаружено/не обнаружено -
1.34.	Р 3.5.1.4025-24, п. 3.3, п. 5.8;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Инструменты и оборудование медицинские (ультрафиолетовые бактерицидные лампы (облучатели));	32.50;	-	Бактерицидная эффективность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	МУК 4.2.1035-01, п.10;Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Инструменты и оборудование медицинские (дезинфекционные камеры);	32.50;	-	Рост тест-штаммов микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено -
1.36.	Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (утв. Минздравмедпром России 29.05.1995), п.п. 2.8 - 2.11;Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях (препараты крови);	21.20;	-	Стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 3.1.1.2438-09, приложение 2, п.3;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с поверхностей овощей, тары, оборудования, инвентаря);	-	-	Бактерии рода Yersinia	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	МУ 2.1.4.1184-03, Приложение 9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Pseudomonas aeruginosa в 1000 мл (1 дм ³)	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudomonas aeruginosa в 500 мл (см ³)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МУ 4.2.4070-24, п.п. 3.6, 3.9, 3.12, 6.4, 7.1- 7.5;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Подземные воды (в том числе из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО);	-	-	Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	МУ 4.2.4070-24, п.п. 3.6, 3.9, 3.12, 6.4, 7.1- 7.5;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с поверхностей);	-	-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУ 3182-84, п.3.1.1; п.3.4;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Смывы (аптечная посуда, пробки, прочие вспомогательные материалы);	-	-	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	- от 0,5 до 300 (КОЕ/мл)
3.6.	МУ 3182-84, п.3.4.2, п.4.3;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (инвентарь, оборудование аптек, аптечная посуда, пробки, прочие вспомогательные материалы);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	МУ 3182-84, п.4.4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (инвентарь, оборудование аптек);	-	-	патогенные (золотистые) стафилококки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	МУ 3182-84, п.5.1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (инвентарь, оборудование аптек);	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -
3.9.	МУК 4.2.4150-25, п.4.65 - 4.66, п.5.1, п.5.7;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Холерный вибрион O1	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион O139	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	МУК 4.2.3963-23, п.5.1 - п.5.3;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Подземные воды (в том числе из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУК 4.2.3963-23, п.6.3, Приложение 3;Микробиологические/бактерио логические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды (в том числе из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 0,3 до 9,9×10 ^н (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	МУК 4.2.3963-23, п.6.3, Приложение 3;Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \times 10^6$ (КОЕ/100 см ³)
3.13.	МУК 4.2.3963-23, п.7.3, п.8.3, Приложение 3;Микробиологические/бактерио логические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \times 10^6$ (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.		водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Подземные воды (вода подземных источников, в том числе из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Сточные воды; Воды сточные очищенные (воды сточные обеззараженные);			Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/100 см ³)
3.14.	МУК 4.2.3963-23, п.7.3, п.8.3, Приложение 3;Микробиологические/бактерио логические;метод прямого посева;	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные (воды сточные обеззараженные);	-	-	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10 ^н (КОЕ/100 см ²)
3.15.	МУК 4.2.3963-23, п.10.3.2, п.10.5;Микробиологические/бакт ериологические;метод титрационный (бродильный);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Подземные воды (в том числе из скважин наблюдения полигонов ТБО, ТНО);	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1,1 до 16,1 НВЧ (БОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	МУК 4.2.3963-23, п.10.4, п.10.5;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \times 10^n$ (БОЕ/100 см ³)
3.17.	МУК 4.2.3963-23, п.11.3, п.11.5 - п.11.7;Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 1 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	МУК 4.2.3963-23, п.12.3, п.12.4;Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	обнаружено/не обнаружено от 1 до 15 (КОЕ/20 см³)
3.19.	МУК 4.2.3963-23, п.13.3, п.13.5 - п.13.9;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Бактерии рода Salmonella в 1000 см³	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.		водопользования; Сточные воды; Воды сточные очищенные (обеззараженные сточные воды);				
3.20.	МУК 4.2.3963-23, п.15.3, п.15.5;Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения (вода горячего водоснабжения); Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Pseudomonas aeruginosa в 1000 см ³ (1 дм ³) Pseudomonas aeruginosa в 500 см ³	обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10 ^н (КОЕ/1000 см ³) обнаружено/не обнаружено от 1 до 9,9×10 ^н (КОЕ/500 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	МУК 4.2.3695-21, п.4.1, п.5.1;Микробиологические/бакте риологические;метод титрационный (бродильный);	Грунты; Песок; Почва; Донные отложения (придонные отложения, иловые отложения);	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе <i>Escherichia coli</i> , бактерии группы кишечных палочек (БГКП), лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)	- от 1 до 100 (КОЕ/г)
					Энтерококки (фекальные)	- от 1 до 1000 (КОЕ/г)
3.22.	МУК 4.2.3695-21, п.4.1, п.5.1;Микробиологические/бакте риологические;метод титрационный (бродильный);	Песок (песок детских организаций);	-	-	Индекс БГКП	- от 1 до 100 (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Индекс энтерококков	- от 1 до 1000 (кл./г)
3.23.	МУК 4.2.3695-21, п.6.1, п.6.2;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Грунты; Песок; Почва; Донные отложения (придонные отложения, иловые отложения);	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от 0 до 100 (КОЕ/г)
3.24.	МУК 4.2.3695-21, п.6.1, п.6.2;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Песок (песок детских организаций);	-	-	Патогенные энтеробактерии	- от 0 до 100 (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	МР 4.2.0220-20, п.3.2, п.3.4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с поверхностей: организаций общественного питания (в т.ч. пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений); торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию; предприятия пищевой промышленности; объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений; объекты по продаже товаров производственно- технического назначения для личных и бытовых нужд);	-	-	БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено -
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
3.26.	МУ №143-9/316-17, п.3.1.4, п.3.4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лечебные грязи (используемые в санаториях, профилакториях);	-	-	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка в 10 г	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные стафилококки в 10 г	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	МУ 143-9/316-17, п.3.3;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева;	Лечебные грязи (используемые в санаториях, профилакториях);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 1 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ/г)
3.28.	МУК 4.2.2942-11, п.3.1;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздушная среда (учреждения здравоохранения и организации лечебного профиля));	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 3000 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено от 4 до 1200 (КОЕ/м³)
					Плесневые и дрожжевые грибы	- от 0 до 3000 (КОЕ/м³)
3.29.	МУК 4.2.2942-11, п.3.2;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с поверхностей: учреждения здравоохранения и организации лечебного профиля);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии вида <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i> (<i>P.aeruginosa</i>), Синегнойная палочка	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	обнаружено/не обнаружено -
3.30.	МУК 4.2.2942-11, п.5;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (руки медицинского персонала (эффективность обработки));	-	-	Патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					Условно патогенные бактерии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (утв. Минздравмедпром России 29.05.1995) , п.п.5.3.9 - 5.3.11;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (боксов);	-	-	общее содержание микроорганизмов	- от 0 до 300 (КОЕ/м³)
					Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк в 1 м³	обнаружено/не обнаружено -
3.32.	Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов (утв. Минздравмедпром России 29.05.1995) , п.5.4;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с локтевого сгиба донора);	-	-	патогенные и условно- патогенные бактерии	не обнаружено/обнаружено/спл ошной рост -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	ГОСТ 32031, п.9;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (с технологического оборудования, тары, инвентаря, стен, полов производственных цехов, одежды и поверхности рук работников);	-	-	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Ширяев И.В.

инициалы, фамилия уполномоченного лица