



Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации
ЯКУТОВА И.А.В. Митин

Приложение к аттестату аккредитации

№ РА. RU. 710126

от «04» февраля 2016.

на 49 листах, лист 1

**Область аккредитации Органа инспекции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России)**

Адрес места осуществления деятельности:

Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2, почтовый индекс 456780

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
1	Пищевая продукция: - мясо и мясная продукция; - птица, яйца и продукты их переработки; - молоко и молочная продукция; - рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; - мука и хлебобулочные изделия; - сахар и кондитерские изделия; - плодоовощная продукция; - масленичное сырье и жировая продукция;	10.11.11- 10.11.13.140 10.11.20.120 10.11.32.110- 10.11.33.140 10.11.39.140- 10.11.39.190 10.11.50.110- 10.11.50.140 10.12.10.110- 10.12.20.160 10.12.40.110- 10.12.40.111 10.12.40.121- 10.12.40.122	0201- 0210, 0301-0307, 0401-0409, 0701-0714, 0803-0814, 1001-1008, 1101-1106, 1201-1208, 1501-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1806, 1901-1905, 2001-2009,	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 4.2.1847-04 "Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов" МУ 2.1.1184-03 Методические указания по внедрению и применению СанПиН 2.1.4.1116-2002 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	- напитки брожения, пиво, водка, в т.ч. спирт; - готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания; - питьевая вода, расфасованная в ёмкости	10.13.14.110- 10.13.14.152 10.13.14.160- 10.13.14.178 10.13.15.118- 10.13.15.190 10.20.11.120- 10.20.11.122 10.20.13.110- 10.20.13.122 10.20.23.111- 10.20.24.123 10.31.11.000- 10.31.12.000 10.32.11.110- 10.32.23.120 10.32.27.110- 10.32.27.140 10.39.11.000- 10.39.13.000 10.39.21.110- 10.39.21.120 10.41.24.000 10.41.29.110 10.41.54.000 10.41.59.110 10.41.60.110- 10.41.60.120 10.51.11.110- 10.51.12.190 10.51.30.110- 10.51.30.120 10.51.40.300- 10.51.40.320 10.51.52.110- 10.51.52.123 10.61.21.000- 10.61.24.000 10.71.11.110- 10.71.12.000 10.72.12.110- 10.72.19.130 10.81.11.110- 10.81.13.110	2103-2105, 2201-2208, 2501	(контролю)» СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29 от 02.01.2000 г. Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.3.2.1078-01	МУ 2.6.1.1194—03 "Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка" МР № 96/225-97 "Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям" МР 2.3.1.1915-04 Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ»
					См. Примечание*

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Пищевая продукция: - мясо и мясная продукция; - птица, яйца и продукты их переработки; - молоко и молочная продукция; - рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; - мука и хлебобулочные изделия; - сахар и кондитерские изделия; - плодоовощная продукция; - масленичное сырье и жировая продукция; - напитки брожения, Пиво, водка, в т.ч. спирт; - готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания; - питьевая вода, расфасованная в ёмкости	10.82.21.120 10.82.23.290 10.84.12.140 10.85.11.000- 10.85.13.000 10.85.14.000- 10.85.19.000 10.89.11.110- 10.89.11.129 10.89.12.110- 10.89.12.130 11.01.10.110- 11.01.10.150 11.02.11.110- 11.02.12.110 11.04.10.120 11.05.10.110- 11.05.10.160 11.07 11.07.11.110- 11.07.19.110			
2	Непищевая продукция: - изделия медицинского назначения и медицинской техники; - дезинфекционные средства; - лом черных и цветных материалов; - продукция, изделия, являющиеся источниками ионизирующего излучения, в том числе генерирующих, а так же изделия и товары содержащие радиоактивные вещества, в том числе строительные материалы;	16.10.10 16.10.21.110 16.10.23 16.10.23.120 16.10.31.110 16.10.31.120 16.23 20.13.1 20.13.11.110-	3005, 3006, 3214 3808, 3918-3922, 3925, 4016, 4017, 4401, 4403, 4404, 4406-4414,	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)» СанПиН 2.6.1.2800-10"Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения" СП 2.6.1.759—99 «Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства» СанПиН 2.6.1.993—00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» СанПиН 2.6.1.2525-09 «Изменение N 1 к СанПиН 2.6.1.993-00	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 2.6.1.1087—02 «Радиационный контроль металлолома» МУК 2.6.1.2152—06 Дополнение № 1 к МУК 2.6.1.1087-02 МУ 2.6.1.1982-03 Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	- древесина и изделия из нее, мебель, природные материалы и сырье; - строительные материалы, предназначенные для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий	20.13.14.000 20.13.61 21.20.10.158- 21.20.10.159 21.20.24.110- 21.20.24.160 31.01.12.110- 31.01.12.140 31.01.12.150 31.09.12 31.09.13 31.09.1 32.5 32.50 32.50.11- 32.50.12 38.32.29.00 38.32.29.230 38.32.22.110 38.32.22 38.32.22.110- 38.32.22.112 38.32.22.120- 38.32.22.122 38.32.22.130	4416-4421, 5702-5704, 5705, 5902-5905, 6811, 6907, 6908, 6910, 6914, 7204, 7404, 7503, 7602, 7902, 8002, 9401-9403	ГН 2.6.1.2159—07 «Содержание техногенных радионуклидов в металлах» СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов» СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» СанПиН 2.1.3.2630-10 СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактического учреждения СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»	
				Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 2.6.1.759—99; СанПиН 2.6.1.993—00; СанПиН 2.6.1.2525-09; ГН 2.6.1.2159—07; СанПиН 2.6.1.1015-01; СанПиН 2.6.1.1192-03; СП 2.6.1.1282-03; СанПиН 2.6.1.2891-11; СН 2.2.4/2.1.8.562-96	См. Примечание*
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (изменения №№ 1,2, 4, дополнения и изменения № 3) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» (СП 1.1.2193-07)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных» МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"</p> <p>СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций»</p> <p>СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ»</p> <p>СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"</p> <p>СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»</p> <p>СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»</p> <p>ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (дополнения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, изменения № 8)</p> <p>ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (дополнение № 1, дополнение № 2, дополнение № 3)</p> <p>СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»</p> <p>СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»</p> <p>СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»</p> <p>СП 5160-89 «Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)»</p> <p>СП 4224-86 «Санитарные правила для процессов обработки металлов резанием»</p> <p>СП 4053-85 «Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов»</p> <p>СП 952-72 «Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец»</p> <p>СП 5159-89 «Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе»</p> <p>СП 1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов»</p>	<p>МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах»</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9612-2013</p> <p>МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственной вибрации»</p> <p>МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий</p> <p>ГОСТ 31191.1-2004</p> <p>ГОСТ 31192.1-2004</p> <p>МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»</p> <p>МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях»</p> <p>МУК 4.3.1676-03</p> <p>МУК 4.3.1677-03</p> <p>МУ 2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности объекта»</p> <p>МР 2.6.1.14-2001 «Контроль радиационной обстановки. Общие требования»</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>СП 5183-90 «Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков)»</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»</p> <p>СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"</p> <p>СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (изменение № 1, изменения № 2, изменения № 3)</p> <p>СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу производственных и общественных зданий»</p> <p>СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*</p> <p>СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к копировально-множительной технике и организации работы"</p> <p>СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07, изменение № 1 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)"</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)"</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии»</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей"</p> <p>МР 2.6.1.0050-11 Санитарно-гигиенические требования к мероприятиям по ликвидации последствий радиационной аварии</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов"</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности»</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>неиспользуемого рентгеновского излучения»</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»</p> <p>СанПиН 2.6.1.3239-14 «Производство и применение радиолюминесцентных источников света с газообразным тритием и изделий на их основе»</p> <p>СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)</p> <p>СП 2.6.1.1282-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 КВ</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах»</p> <p>СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»</p> <p>СП 2.6.1.1284-03 «Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии</p> <p>СанПиН 2.2.8.47-03 Костюмы изолирующие для защиты от радиоактивных и химических токсичных веществ</p> <p>СанПиН 2.2.8.48-03 Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно-опасных производств</p> <p>СанПиН 2.2.8.49-03 Средства индивидуальной защиты кожных покровов радиационно-опасных производств</p> <p>СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и устройству»</p> <p>СанПиН 2.6.48-01 «Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов» (СП ВЭ ПР-01)</p> <p>МУ 2.6.1.14-2001 Контроль радиационной обстановки. Общие требования</p> <p>СанПиН 2.2.8.20-00 Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно и химически опасных производств</p> <p>СП 2.6.1.543-96 «Производство и применение радиолюминесцентных источников света с газообразным тритием и изделий на его основе»</p> <p>СанПиН 2.6.1.012-94 Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвертого главного управления министерства Российской Федерации</p>	<p>населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов"</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»</p> <p>СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов»</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»</p> <p>СП 2.6.1.1282-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ»</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения»</p> <p>МУ 2.6.1.14-2001 Контроль радиационной обстановки. Общие требования</p> <p>Р 2.6.1.029-2011 «Обеспечение радиационной безопасности при утилизации возвратных изделий (Р-УВИ-2011)»</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03</p> <p>СанПиН 2.6.1.2369-08</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13</p> <p>МР 2.6.1.0050-11</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>по атомной энергии (СП-К4-94) КУРБ-2015 ФГУП «ПО Маяк»</p> <p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов. СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной продукции. СП № 2982-84 Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд СП № 3244-85 от 09.04.85 Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности СанПиН 2.3.4.3258-15 Санитарно-эпидемиологические требования к производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий СП N 962-72 от 04.04.72 Санитарные правила для предприятий вырабатывающие плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов СП № 4695-88 Санитарные правила для холодильников</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (изменения №№ 1, 2, 4, дополнения и изменения № 3) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» (СП 1.1.2193-07) СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности" СанПиН 2.2.3.1385-03 «Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций» СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ»</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных» МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений» МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах»</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"</p> <p>СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»</p> <p>СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий</p> <p>СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»</p> <p>ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (дополнения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, изменения № 8)</p> <p>ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (дополнение № 1, дополнение № 2, дополнение № 3)</p> <p>СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»</p> <p>СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»</p> <p>СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»</p> <p>СП 5160-89 «Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)»</p> <p>СП 4224-86 «Санитарные правила для процессов обработки металлов резанием»</p> <p>СП 4053-85 «Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов»</p> <p>СП 952-72 «Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец»</p> <p>СП 5159-89 «Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и материалов на их основе»</p> <p>СП 1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов»</p> <p>ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям</p> <p>СП 5183-90 «Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков)»</p> <p>ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9612-2013</p> <p>МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственной вибрации»</p> <p>ГОСТ 31191.1-2004</p> <p>ГОСТ 31192.1-2004</p> <p>МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»</p> <p>МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях»</p> <p>МУК 4.3.1676-03</p> <p>МУК 4.3.1677-03</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»</p> <p>СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях"</p> <p>СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (изменение № 1, изменения № 2, изменения № 3)</p> <p>СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу производственных и общественных зданий»</p> <p>СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*</p> <p>СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к копировально-множительной технике и организации работы"</p> <p>СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07, изменение № 1 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96</p>	
				<p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»</p> <p>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»</p> <p>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»</p> <p>ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»</p> <p>ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»</p> <p>СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов.</p> <p>СанПиН 2.3.4.050-96 Производство и реализация рыбной продукции.</p> <p>СП № 2982-84 Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд</p> <p>СП № 3244-85 от 09.04.85 Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности</p> <p>СанПиН 2.3.4.3258-15 Санитарно-эпидемиологические требования к производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий</p> <p>СП N 962-72 от 04.04.72 Санитарные правила для предприятий вырабатывающие плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, квашеную капусту и соленые овощи</p> <p>СП 2.3.4.009-93 Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов</p> <p>СП № 4695-88 Санитарные правила для холодильников</p>	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)"</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)"</p> <p>СанПиН 2.6.1.3164-14 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии»</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей"</p> <p>МР 2.6.1.0050-11 Санитарно-гигиенические требования к мероприятиям по ликвидации последствий радиационной аварии</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов"</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей»</p> <p>СанПиН 2.6.1.3239-14 «Производство и применение радиолюминесцентных источников света с газообразным тритием и изделий на их основе»</p> <p>СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»</p> <p>СП 2.6.1.1282-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ»</p> <p>СанПиН 2.6.1.1202-03 «Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах»</p> <p>СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»</p> <p>СП 2.6.1.1284-03 «Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии</p> <p>СанПиН 2.2.8.47-03 Костюмы изолирующие для защиты от</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности»</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»</p> <p>СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> <p>СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов"</p> <p>СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»</p> <p>СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов»</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»</p> <p>СП 2.6.1.1282-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ»</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			радиоактивных и химических токсичных веществ СанПиН 2.2.8.48-03 Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно-опасных производств СанПиН 2.2.8.49-03 Средства индивидуальной защиты кожных покровов радиационно-опасных производств СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов» СанПиН 2.6.48-01 «Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов» (СП ВЭ ПР-01) МУ 2.6.1.14-2001 Контроль радиационной обстановки. Общие требования. СанПиН 2.2.8.20-00 Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно и химически опасных производств СП 2.6.1.543-96 «Производство и применение радиолюминесцентных источников света с газообразным тритием и изделий на его основе» СанПиН 2.6.1.012-94 Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвертого главного управления министерства Российской Федерации по атомной энергии (СП-К4-94) КУРБ-2015 ФГУП «ПО Маяк»	СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения» МУ 2.6.1.14-2001 Контроль радиационной обстановки. Общие требования Р 2.6.1.029-2011 «Обеспечение радиационной безопасности при утилизации возвратных изделий (Р-УВИ-2011) СанПиН 2.6.1.1202-03 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.3106-13 МР 2.6.1.0050-11 МУ 2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности объекта»
				Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1202-03 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.6.1.3106-13; СП 2.6.1.3164-14	См. Примечание *
				Санитарно-эпидемиологические измерения СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.4.1191-03	См. Примечание *

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			<p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ СП 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита" СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации СП 3.1.2.1108-02 Профилактика дифтерии СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди людей СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой инфекции. СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии СП 3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку) СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза</p>	<p>Приказ ФМБА России от 13.11.2010 № 783 «О порядке предоставления в Федеральное медико-биологическое агентство внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи» Приказ ФМБА России № 35 от 04.02.2011 «Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной болезни) с установлением причинно-следственной связи» МУ 3.1.3114/1 -13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней МУЗ.3.1879—04 Расследование поствакцинальных осложнений</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы			СП 3.1.3114-13 Профилактика туберкулеза СП 3.1.3113-13 Профилактика столбняка СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний МР 3.5.0071-13 Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»	
				Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 2001 г. № 176» Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103 «Об утверждении инструкции по составлению санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания»
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			<p>СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»</p> <p>СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилого фонда»</p> <p>СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p> <p>СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»</p> <p>СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</p> <p>СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»</p> <p>СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,</p> <p>СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"</p> <p>СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"</p> <p>СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»</p> <p>СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»</p> <p>СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»</p>	<p>СП 1.3.1318-03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека 1-4 групп патогенности (опасности), генноинженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения»</p> <p>МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения»</p> <p>МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней»</p> <p>МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок»</p> <p>МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов»</p> <p>МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах»</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста» СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	
				СП 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований МУ 2.6.1.2135-06 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками. Методические указания" с изменением № 1 МУ 2.6.1.2797-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» с изменениями СП 3.3.2.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			<p>СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации</p> <p>СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»</p> <p>СП 1.3.2518-09 – дополнение и изменение № 1 к СП 1.3.2322-08</p> <p>СП 1.3.2885-11 - дополнение и изменение №2 к СП 1.3.2322-08</p> <p>СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности (опасности)</p> <p>СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности</p> <p>СП 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих</p> <p>СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий</p> <p>СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности</p> <p>СН 3057-84 Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактического учреждения</p>	
				<p>СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»</p> <p>СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги</p> <p>СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных</p> <p>СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы, изменение № 1</p> <p>СанПиН 2.1.2.1188—03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества</p> <p>СП 1567—76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту</p>	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			СП 982—72 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий СП 983—72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» (СП 1.1.2193-07) ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями и изменениями № 1-11 СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий» МУК 4.3.3221-14 Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10	МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» МУ 2.6.1.715-98 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения"
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах», СП 1.3.1318-03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека 1-4 групп патогенности (опасности), генноинженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения»
				СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилого фонда» СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»	МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			<p>СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</p> <p>СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»</p> <p>СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,</p> <p>СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»</p> <p>СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"</p> <p>СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»</p> <p>СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»</p> <p>СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»,</p> <p>СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»</p> <p>СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»</p> <p>СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа»,</p> <p>СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»</p> <p>СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»</p> <p>СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»</p>	<p>МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней»</p> <p>МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок»</p> <p>МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов»</p> <p>МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах»</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			<p>СП 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований</p> <p>МУ 2.6.1.2135-06 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками. Методические указания" с изменением № 1 МУ 2.6.1.2797-10</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения</p> <p>СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» с изменениями</p> <p>СП 3.3.2.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения</p> <p>СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов</p> <p>СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации</p> <p>СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»</p> <p>СП 1.3.2518-09 – дополнение и изменение № 1 к СП 1.3.2322-08; СП 1.3.2885-11 - дополнение и изменение №2 к СП 1.3.2322-08</p> <p>СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности (опасности)</p> <p>СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности</p> <p>СП 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих</p> <p>СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий</p> <p>СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности</p>	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			<p>СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»</p> <p>СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги</p> <p>СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных</p> <p>СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы, и изменение № 1</p> <p>СанПиН 2.1.2.1188—03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества</p> <p>СП 1567—76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту</p> <p>СП 982—72 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий</p> <p>СП 983—72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных</p> <p>СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» (СП 1.1.2193-07)</p> <p>ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями и изменениями № 1-11</p> <p>СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.562-96</p> <p>СН 2.2.4/2.1.8.566-96</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p> <p>ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»</p> <p>МУК 4.3.2194-07</p> <p>ГОСТ 31191.2-2004</p> <p>МУК 4.3.3221-14</p> <p>ГОСТ Р 54944-2012</p> <p>ГОСТ 30494-2011</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы				ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
				СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10	МУ 2.6.1.2838-11 МУ 2.6.1.715-98 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10
				Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний СП 3.1.1.2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита СП 3.3.2342-08. Обеспечение безопасности иммунизации СП 3.1.2.1108-02 Профилактика дифтерии СП 3.1.2.1320-03 Профилактика коклюшной инфекции СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди людей СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой инфекции. СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии СП 3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллеза СП 3.1.7.2815-10 Профилактика орнитоза СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксидиоза (лихорадка Ку) СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза	Приказ ФМБА России от 13.11.2010 № 783 «О порядке представления в Федеральное медико-биологическое агентство внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи» Приказ ФМБА России № 35 от 04.02.2011 «Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной болезни) с установлением причинно-следственной связи» МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней» МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений» МУ 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и "возвращающихся" инфекционных болезней» МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы			СП 3.1.3114-13 Профилактика туберкулеза СП 3.1.3113-13 Профилактика столбняка СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»	СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территорий РФ» Рекомендации для медицинских работников по геморрагической лихорадке Эбола (письмо Роспотребнадзора № 01/3617-14-32 от 1 апреля 2014 г.) МР от 20.09.2007 г. № 6963-РХ «Эпидемиологическое расследование случая ВИЧ-инфекции и проведение противоэпидемических мероприятий» МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов» МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза» МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями» МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза» МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации» МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки» МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А» МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией» МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией» МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами» МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы				МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции» МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период» МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией» МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ» МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза», МУ 3.1/3.5.2497-09 «Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе» МУ 3.5.1.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе» МУ 3.1.3260-15 «Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуациях, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний»
				Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) ГН 2.1.6.1338-03 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; СП 23-102-2003	См. Примечание*

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
5	Жилые здания и помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» СанПиН 2.1.2.2801-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Дополнение 1 к СанПиН 2.1.2645-10 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий. Изменение и дополнение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями и изменениями № 1-11	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
				СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2801-10 изменение № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Жилые здания и помещения			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 ГЦ в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях	безопасности» МУ 2.6.1.715-98 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения" МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий» МУК 4.3.3221-14 Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению» МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей создаваемых радиостанциями сухопутной связи ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Жилые здания и помещения			Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» СанПиН 2.1.2.2801-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях Дополнение 1 к СанПиН 2.1.2645-10 СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278— 03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий Изменение и дополнение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 2 к ГН 2.1.6.1338 ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 3 к ГН 2.1.6.1338 ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 4 к ГН 2.1.6.1338 ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 5 к ГН 2.1.6.1338 ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Жилые здания и помещения			<p>Дополнение 6 к ГН 2.1.6.1338 ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 7 к ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 8 к ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2897-11 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Дополнение 9 к ГН 2.1.6.1338-03 Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»</p>	
				<p>СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2801-10, изменение № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 4.3.3221-14 Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности» СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Жилые здания и помещения				<p>населения за счет источников ионизирующего излучения"</p> <p>МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»</p> <p>ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий»</p> <p>МУ 2.6.1.715-98 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий</p> <p>ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»</p> <p>ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях</p> <p>МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению»</p> <p>МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи</p> <p>МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей создаваемых радиостанциями сухопутной связи</p> <p>ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»</p> <p>СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита</p> <p>СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции</p> <p>СП 3.1.1.2137—06 Профилактика брюшного тифа и паратифов</p> <p>СП 3.1.1.2341 -08 Профилактика вирусного гепатита В</p> <p>СП 3.1.2.2512-09 Профилактика менингококковой инфекции</p>	<p>Приказ ФМБА России от 13.11.2010 г. № 783 «О порядке представления в Федеральное медико-биологическое агентство внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях»,</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Жилые здания и помещения			СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллёза СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи, эпидемического СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого энцефалита СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии СП 3.1.7.2613-10 Профилактика бруцеллёза СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей СП 3.1.7.2835-10 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей СП 3.1.7.2817-10 Профилактика листериоза у людей СП 3.1.7.2811-10 Профилактика Коксиселлеза (Лихорадка Ку) СП 3.1.7.2815—10 Профилактика орнитоза СП 3.1.7.2816-10 Профилактика кампилобактериоза среди людей СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза СП 3.1.5.2826-10 Профилактика ВИЧ- инфекции СП 3.1.1275-03 Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций СП 3.1.312-13 Профилактика вирусного гепатита С СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний СП 3.2.3110--13 Профилактика энтеробиоза СП 3.1.7.3148-13 Профилактика крымской геморрагической лихорадки СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза СП 3.1.2.3140-13 Профилактика стрептококковой группы инфекций (гр. А) СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша	противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи» Приказ ФМБА России № 35 от 04.02.2011 «Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной болезни) с установлением причинно-следственной связи» МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней» МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений», МУ 3.4.3008-12 «Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и "возвращающихся" инфекционных болезней» МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территорий РФ» МР от 20.09.2007 г. № 6963-РХ «Эпидемиологическое расследование случая ВИЧ-инфекции и проведение противоэпидемических мероприятий» МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов» МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза», МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Жилые здания и помещения				МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза» МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки» МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А» МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» МУ 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией» МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией» МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами» МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции» МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции» МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период» МУ 3.1.3018-12 «Эпидемиологический надзор за дифтерией» МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ» МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации» МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза», МУ 3.1/3.5.2497-09 «Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Жилые здания и помещения				натуральной оспе» МУ 3.5.1.2958-11 «Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе» МУ 3.1.3260-15 «Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний»
				Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	См. Примечание*
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 2.5.1335-03 «Санитарные правила для формирований железнодорожного транспорта специального назначения» СП 2.5.1250-03 «Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте» СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» СН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей»	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах» ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций» ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы				ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования» МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
				СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)"	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.1281-03 МУК 2.6.1.016-99 «Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов. Методические указания по методам контроля»
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.5.1335-03 «Санитарные правила для формирований железнодорожного транспорта специального назначения» СП 2.5.1250-03 «Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте» СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» СН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей»	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах» ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» МУ 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций» ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования» ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрация. Измерение

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы				локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования» МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»
				СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)"	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.1281-03 МУК 2.6.1.016-99 « Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов. Методические указания по методам контроля»
				Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СП 52.13330.2011 СанПиН 2.2.4.548-96 СП 4616-88 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.1281-03	См. Примечание*

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
7	Проектная, техническая и иная документация			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями № 1-4 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ СанПиН 2.6.1.07-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03) СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения СанПиН 2.6.1.1202-03 Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на буровых скважинах СП 2.6.1.1282-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 МэВ	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи МУК 4.3.1676-03 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения» СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ», СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов» СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» СП 2.6.1.1282-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение при

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Проектная, техническая и иная документация			<p>СП 2.6.1.1284-03 Радиационная безопасность. Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии СанПиН 2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей» СанПиН 2.6.1.2573-10 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 кВ СанПиН 2.6.1.2748-10 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения СанПиН 2.6.1.3106-13 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей СП 2.1.7.1038—01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов Р 2.6.1.028-2011 Обеспечение радиационной безопасности при проектировании и эксплуатации хранилищ делящихся материалов (Р-ХДМ-2011)</p>	<p>ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ» Р 2.6.5.027-11 Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации строительства и реконструкции производств атомной промышленности и энергетики</p>
				<p>СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями № 1-11 ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями № 1-10 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с дополнением № 1 ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с дополнениями № 1-3; СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Методические рекомендации по расчету нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ из организованных источников в атмосферный воздух применительно для организаций Госкорпорации «Росатом» от 15.07.2014 № 1-1/3108</p>

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Проектная, техническая и иная документация			Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
				ТР ТС 015/2011; ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 023/2011; ТР ТС 024/2011; ТР ТС 005/2011; ТР ТС 033/2013; ТР ТС 034/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) от 28.05.2010 № 299	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 2.3.2.971-00 Порядок санитарно-эпидемиологической экспертизы технических документов на пищевые продукты
8	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями № 1-4 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
				СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190	МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
				СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10	МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности
				Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	См. Примечание*

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10	
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями № 1-4 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
				СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190	МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
				СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10	МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности
9	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» ГН 1.2.1323-03 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов объектах окружающей среды (перечень)» ГН 1.2.3111-13 «Об утверждении ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий			(перечень)»	обеспечения радиационной безопасности
				Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»: ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» ГН 1.2.1323-03 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов объектах окружающей среды (перечень)» ГН 1.2.3111-13 «Об утверждении ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)»	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности
				Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 ГН 2.1.7.2041 -06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»: ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производственного потребления» ГН 1.2.1323-03 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов объектах окружающей среды (перечень)» СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» ГН 1.2.3111-13 «Об утверждении ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)»	См. Примечание*
				Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10	См. Примечание*
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.6.1.2398-08

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
10	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Изменение № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки». Изменение № 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СанПиН 2.1.4.1110—02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с дополнением и изменением № 1 ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с дополнениями № 1-3	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
				СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Изменение № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки». Изменение № 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СанПиН 2.1.4.1110—02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с дополнением и изменением № 1 ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с дополнениями № 1-3	
				СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10	СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10; МУ 2.6.1.1981—05 МУ 2.6.1.2713-10
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения			<p>СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01</p> <p>СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Изменение №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01</p> <p>СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки». Изменение №3 к СанПиН 2.1.4.1074-01</p> <p>СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»</p> <p>СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения</p> <p>СанПиН 2.1.4.1110—02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения</p> <p>ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с дополнением и изменением № 1</p> <p>ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с дополнениями № 1-3</p>	
				<p>Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб)</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»</p> <p>СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»</p> <p>СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01</p> <p>СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Изменение № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01</p> <p>СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.</p>	См. Примечание*

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения			Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение № 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»	
				Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10	См. Примечание*
11	Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях и на территориях промышленных организаций			Гигиеническая оценка СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями и дополнениями № 1-4 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями и изменениями № 1-11; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями и изменениями № 1-10 ГН 1.1.701 -98 «Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов»	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
				СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10	СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения" МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях и на территориях промышленных организаций				санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности»
				Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями № 1-11 ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с дополнениями № 1-10	См. Примечание*
				Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10	См. Примечание*
12	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 2.1.7.1386—03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) СанПиН 2.6.6.2796-10, изменения и дополнения № 1 к СП 2.6.6.1168-02 Р 2.6.1.028-2011 Обеспечение радиационной безопасности при проектировании и эксплуатации хранилищ делящихся материалов (Р-ХДМ-2011) Р 2.6.1.092 -2013 Санитарно-гигиенические требования по обеспечению безопасности при эксплуатации полигона размещения твёрдых радиоактивных отходов на закрытой акватории водоёма В-9 ФГУП «ПО «Маяк» Р 2.6.1.091-2013 Санитарно-гигиенические требования по обеспечению безопасности при эксплуатации поверхностных водоёмов хранилищ жидких радиоактивных отходов ФГУП «ПО «Маяк» МУ 2.6.1.24-04 Санитарные требования к сбору, хранению, транспортированию твёрдых радиоактивных отходов на ФГУП «ПО «Маяк» (СТ ТРО-М)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СП 2.6.6.1168-02 СанПиН 2.6.6.2796-10

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Отходы производства и потребления			СП 2.6.1.70-04 Требования к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при эксплуатации специальных промышленных водоёмов ПО «Маяк» (СП-ЭСПВ-ПОМ-04)	
				Гигиеническая оценка СП 2.1.7.1386—03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) СанПиН 2.6.6.2796-10, изменения и дополнения № 1 к СП 2.6.6.1168-02 Р 2.6.1.028-2011 Обеспечение радиационной безопасности при проектировании и эксплуатации хранилищ делящихся материалов (Р-ХДМ-2011) Р 2.6.1.092 -2013 Санитарно-гигиенические требования по обеспечению безопасности при эксплуатации полигона размещения твёрдых радиоактивных отходов на закрытой акватории водоёма В-9 ФГУП «ПО «Маяк» Р 2.6.1.091-2013 Санитарно-гигиенические требования по обеспечению безопасности при эксплуатации поверхностных водоёмов хранилищ жидких радиоактивных отходов ФГУП «ПО «Маяк» МУ 2.6.1.24-04 Санитарные требования к сбору, хранению, транспортированию твёрдых радиоактивных отходов на ФГУП «ПО «Маяк» (СТ ТРО-М) СП 2.6.1.70-04 Требования к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при эксплуатации специальных промышленных водоёмов ПО «Маяк» (СП-ЭСПВ-ПОМ-04)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
				Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических,

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Отходы производства и потребления			<p>СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами</p> <p>СанПиН 2.1.7.1322—03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления</p> <p>СанПиН 2.1.7.1287—03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы</p> <p>СП 2.1.7.1038—01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09</p> <p>СП 2.6.1.2612-10</p> <p>СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002)</p> <p>СанПиН 2.6.6.2796-10 изменения и дополнения № 1 к СП 2.6.6.1168-02</p> <p>Р 2.6.1.028-2011 Обеспечение радиационной безопасности при проектировании и эксплуатации хранилищ делящихся материалов (Р-ХДМ-2011)</p> <p>Р 2.6.1.092 -2013 Санитарно-гигиенические требования по обеспечению безопасности при эксплуатации полигона размещения твёрдых радиоактивных отходов на закрытой акватории водоёма В-9 ФГУП «ПО «Маяк»</p> <p>Р 2.6.1.091-2013 Санитарно-гигиенические требования по обеспечению безопасности при эксплуатации поверхностных водоёмов хранилищ жидких радиоактивных отходов ФГУП «ПО «Маяк»</p> <p>МУ 2.6.1.24-04 Санитарные требования к сбору, хранению, транспортированию твёрдых радиоактивных отходов на ФГУП «ПО «Маяк» (СТ ТРО-М)</p> <p>СП 2.6.1.70-04 Требования к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при эксплуатации специальных промышленных водоёмов ПО «Маяк» (СП-ЭСПВ-ПОМ-04)</p>	гигиенических и иных видах оценок»
				<p>Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб)</p> <p>СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов</p> <p>СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами</p> <p>СанПиН 2.1.7.1322—03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления</p> <p>СанПиН 2.1.7.1287—03 Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	См. Примечание*

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
				качеству почвы СП 2.1.7.1038—01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов	
13	Биологический материал			Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе методы отбора образцов (проб) СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» СП 1.3.1325-03 «Безопасность работы с материалами, инфицированными или потенциально инфицированными диким поливирусом» СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» МУ 3.1.1.2360-08 «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификационный период» Приказ № 373 от 31.03.05 г. «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и контроля за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями» СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» МУК 4.2.2136-06 «Организация и проведение лабораторной диагностики заболеваний, вызванных высоковирулентными штаммами вируса гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей» СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» МУ 3.1.2.1117-02 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом» МУ 3.1.1760-03 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета против управляемых инфекций (дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит) Методические указания» СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза» СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемическому надзору за вирусными гепатитами» МУ 3.1.2837-11 «Эпидемический надзор и профилактика вирусного гепатита А» СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции» МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом»	См. Примечание*

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Биологический материал			МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов» СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» МУ 3.1.2.2516-09 «Профилактика инфекционных болезней. Инфекции дыхательных путей. Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией» СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции» МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции» МУК 4.2.2136-06 «Организация и проведение лабораторной диагностики заболеваний, вызванных высоковирулентными штаммами вируса гриппа птиц типа А (ВГПА), у людей» СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза» МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями» МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза» МУ 3.2.1880-04 «Профилактика дирофиляриоза» СП 3.1.7.2642-11 «Профилактика туляремии» МУ № 3.1.2007-05 «Эпидемиологический надзор за туляремией» СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей» МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза» СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом» СП 3.1.7.2835-11 «Профилактика лептоспирозной инфекции у людей» МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний лептоспирозами у людей» МУ 3.1.3.2488-09 «Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки» МУ 3.1.3.2600-10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации» МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией» СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза»	

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК *	Код ТН ВЭД ТС *	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации *
1	2	3	4	5	6
	Биологический материал			СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза» МУ 3.2.2601-10 «Профилактика описторхоза» МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам»	

*Примечание: санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) и измерения, в том числе отбор образцов (проб), осуществляет испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России, аккредитованный в порядке, установленном законодательством РФ.

Главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России,
руководитель Органа инспекции



И.В. Ширяев

И.В. Ширяев

Прошнуровано, пронумеровано
49 листов

Руководитель экспертной группы
(эксперт по аккредитации)

А.С.Дерипаска

Член экспертной группы
(технический эксперт)

М.Г.Бикмухаметов

